

Białogard, 8 grudnia 2017 r.

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Wyjaśnienia do treści SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Białogard wraz z jednostkami organizacyjnymi, jednostkami pomocniczymi oraz instytucją kultury.”

Postępowanie o zamówienie nr: **BliZP.271.17.2017**

Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Białogard wraz z jednostkami organizacyjnymi, jednostkami pomocniczymi oraz instytucją kultury” działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017, poz. 1579 ze zm.) udzielam wyjaśnień na pytania Wykonawców..

1. Czy do ubezpieczenia zostało zgłoszone:

I. mienie wyłączone z eksploatacji,

II. pustostany

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji , jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia i przyczyny wyłączenia z eksploatacji

Niezależnie od powyższego prosimy o wyłączenie ich z ochrony ubezpieczeniowej. Jeżeli nie jest to możliwe to proszę o zmianę zakresu ubezpieczenia na podstawowy (FLEXA) tj. pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że wszelkie dane na temat budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia zostały umieszczone w załączniku nr 8 do SIWZ. Mienie wyłączone z eksploatacji zostało ujęte w poz. 7, 21, 25, 31, 44-45, 53-54, 62, 68, 102 załącznika nr 8 do SIWZ. Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie tego mienia z zakresu ubezpieczenia. Budynek wskazany w poz. 103 jest aktualnie remontowany i będzie włączony do eksploatacji, ponadto jest zabezpieczony i dozorowany, dlatego pozostaje ujęty w wykazie mienia ubezpieczonego. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że niniejsza modyfikacja SIWZ dotyczy jedynie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, nie innych ryzyk objętych zakresem zamówienia.

2. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

I. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym

II. budynki przeznaczone do rozbiórki

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia

Niezależnie od powyższego prosimy o wyłączenie ich z ochrony ubezpieczeniowej. Jeżeli nie jest to możliwe to proszę o zmianę zakresu ubezpieczenia na podstawowy (FLEXA) tj. pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego

Odp. *Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone budynki przeznaczone do rozbiórki. Spośród pozostałego mienia, stan techniczny jednego budynku (poz. 66 załącznika nr 8 do SIWZ) można uznać za niezadowalający. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że jest to budynek użytkowany.*

3. Prosimy o informację, czy budynki znajdują się pod nadzorem konserwatora zabytków, jeśli tak, proszę o wskazanie lokalizacji.

Odp. *Zamawiający wyjaśnia, że żaden budynek zgłoszony do ubezpieczenia nie znajduje się pod nadzorem konserwatora zabytków.*

4. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami, w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odp. *Zamawiający wyjaśnia, że wszelkie dane na temat budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia zostały umieszczone w załączniku nr 8 do SIWZ. Ponadto Zamawiający potwierdza, że w prowadzonej działalności przestrzega przepisów powszechnie obowiązującego prawa.*

5. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odp. *Zamawiający potwierdza, że w prowadzonej działalności przestrzega przepisów powszechnie obowiązującego prawa.*

6. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia, w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odp. *Zamawiający potwierdza, że w prowadzonej działalności przestrzega przepisów powszechnie obowiązującego prawa.*

7. Prosimy o informację czy w okresie ostatnich 20 lat we wskazanych miejscach ubezpieczenia (zgłoszonych do ubezpieczenia) wystąpiły szkody powstałe w wyniku powodzi lub lokalnego podtopienia.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie ilości i wartości wypłaconych odszkodowań.

Odp. Zamawiający informuje, że w okresie ostatnich 20 lat we wskazanych miejscach ubezpieczenia (zgłoszonych do ubezpieczenia) nie wystąpiły szkody powstałe w wyniku powodzi lub lokalnego podtopienia.

8. Prosimy o uzupełnienie informacji o konstrukcji i pokryciu budynków.

Odp. Zamawiający informuje zgodnie ze swoją wiedzą, że wszelkie posiadane informacje o konstrukcji i pokryciu budynków zawarł w załączniku nr 8 do SIWZ.

9. W przypadku braku możliwości uzupełnienia proszę o informacje czy wśród zgłoszonych budynków są budynki, które zarówno konstrukcja jak i pokrycie dachowe są palne oraz ich wskazanie.

Odp. Zamawiający informuje, że wszelkie posiadane informacje o konstrukcji i pokryciu budynków zawarł w załączniku nr 8 do SIWZ.

10. Czy w ostatnich 3 latach był zbliżony program ubezpieczeniowy oraz franszyzy redukcyjnej. W przypadku dużych zmian proszę o ich wskazanie.

Odp. Zamawiający informuje, że przedmiotem niniejszego postępowania nie jest analiza dotychczasowych warunków ubezpieczenia Gminy.

11. Prosimy o informacje o wartości wartości mienia zgromadzonego w największej - najdroższej lokalizacji wraz z adresem tej lokalizacji.

Odp. Zamawiający informuje, że największa wartość mienia występuje w Szkole Podstawowej w Pomianowie - wartość budynku 8 603 000,00 zł, budowle, wyposażenie i mienie niskocenne - 186 088,00 zł

12. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony OC z tyt. organizacji imprez masowych nie obejmuje i nie będzie obejmować imprez związanych ze sportami motorowymi, motorowodnymi, lotniczymi oraz takimi, których celem jest uzyskanie prędkości maksymalnej.

Odp. Zamawiający informuje, że nie planuje w okresie realizacji zamówienia organizacji imprez związanych ze sportami motorowymi, motorowodnymi, lotniczymi oraz takimi, których celem jest uzyskanie prędkości maksymalnej.

13. Prosimy o informacje czy pokazy fajerwerków są obsługiwane przez profesjonalne firmy zajmujące się tego typu pokazami? Jeżeli nie to prosimy o informacje kto się nimi zajmuje.

Odp. Zamawiający informuje, że nie był i nie jest organizatorem pokazu fajerwerków. W przypadku wystąpienia takiego zamiaru zleci to profesjonalnej firmie.

14. Prosimy o informacje ile rocznie turniejów strzeleckich organizuje gmina.

Odp. Zamawiający informuje, że nie jest organizatorem a jedynie jest współorganizatorem turniejów strzeleckich organizowanych przez LOK Stanomino. W 2017 r. odbyły się trzy takie turnieje, przy czym nie jest to impreza cykliczna.

15. Prosimy o informacje czy w najbliższych 3 latach planowane są jakieś duże inwestycje, które mogłyby objąć OC za szkody wyrządzone w związku z podejmowaniem czynności inwestora

Odp. Zamawiający informuje, że aktualnie nie planuje realizacji większych inwestycji.

16. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odp. Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

17. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń medycznych.

Odp. Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń medycznych. Niemniej jednak nie dotyczy drobnych usług medycznych jak np. założenie opatrunku, wykonanie zastrzyku itp.

18. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez masowych nie obejmuje szkód związanych organizacją imprez obejmujących sporty ekstremalne.

Odp. Zamawiający informuje, że nie planuje w okresie realizacji zamówienia organizacji imprez obejmujących sporty ekstremalne.

19. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że powyższa kwestia została uregulowana w załączniku nr 1 do SIWZ.

20. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje wypadków ubezpieczeniowych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC w tym z tyt. wykonywania zawodu.

Odp. Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje wypadków ubezpieczeniowych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC w tym z tyt. wykonywania zawodu.

21. Prosimy o wykreślenie w pkt 15 Obligatoryjnych zasad likwidacji szkód w odniesieniu do wszystkich ubezpieczeń zawartych w I części zamówienia słów „jeżeli Zamawiający udzieli mu stosownych uprawnień”. W przypadku ubezpieczenia OC wypłata odszkodowania na

rzecz poszkodowanego nie może zależeć od udzielenia mu jakichkolwiek uprawnień przez ubezpieczonego sprawcę szkody.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację SIWZ, wobec czego punkt 15. Otrzymuje brzmienie:

Wypłaty odszkodowań z ubezpieczeń majątkowych będą dokonywane przez Wykonawcę na rachunek bankowy Zamawiającego bądź poszkodowanego.

22. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie OC za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem władzy publicznej wyłączone będą szkody:

- a) związane z popełnieniem przestępstwa przez osobę objętą ubezpieczeniem;
- b) które Ubezpieczony jest obowiązany naprawić wyłącznie z uwagi na względy słuszności;
- c) powstałe w wyniku niewypłacalności;
- d) powstałe wskutek ujawnienia wiadomości poufnej;
- e) wynikłe z decyzji podjętych przez Ubezpieczonego w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania.

Odp. Zamawiający potwierdza, że w zakresie OC za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem władzy publicznej wyłączone będą szkody:

- a) związane z popełnieniem przestępstwa przez osobę objętą ubezpieczeniem;
- b) wynikłe z decyzji podjętych przez Ubezpieczonego w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania.

23. Zwracam się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu składania ofert na 15.12.2017 r. godz. 13.00.

Odp. W związku z liczbą otrzymanych od Wykonawców pytań, Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na 14.12.2017 r. godz. 12.00

24. Proszę o potwierdzenie, że w kwestiach nie wskazanych wyraźnie w SIWZ zastosowanie mają OWU wykonawcy. W szczególności proszę o potwierdzenie, że obowiązują wyłączenia OWU wykonawcy, chyba że zostały one wyraźnie włączone do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

Odp. Zamawiający informuje, że powyższa kwestia jest uregulowana w załączniku nr 1 do SIWZ.

25. Proszę o potwierdzenie braku szkód powodziowych w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia od 1996 r. W przypadku, gdy szkody wystąpiły prosimy o informację, czy i jakie zostały podjęte kroki w celu zminimalizowania szkód powodziowych w przyszłości.

Odp. Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi na pytanie 7.

26. Proszę o uzupełnienie informacji o budynkach: rok budowy, czy budynek jest użytkowany, konstrukcja, itp.

Odp. Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi na pytania 8 i 9.

27. Proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód w budynkach znajdujących się pod nadzorem konserwatora zabytków (dodatkowe koszty odbudowy/przywrócenia do stanu sprzed

szkody, wynikające z zabytkowego charakteru mienia, w tym zalecenia konserwatora zabytków lub innych odpowiedzialnych w tym zakresie służb (w tym stosowanie wymaganej przez konserwatora lub inne służby technologii naprawy)).

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w odniesieniu do budynków objętych nadzorem konserwatora zabytków limitu dla kosztów odbudowy/przywrócenia do stanu sprzed szkody, wynikających z zabytkowego charakteru mienia, w tym zaleceń konserwatora zabytków lub innych odpowiedzialnych w tym zakresie służb (w tym stosowanie wymaganej przez konserwatora lub inne służby technologii naprawy) w wysokości 200 000,00 PLN.

28. Proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 2 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla szkód wyrządzonych przez zwierzęta.

Odp. Zamawiający nie wprowadza w tym zakresie żadnych zmian w SIWZ.

29. Proszę o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje:

- a) Obsuwania ziemi spowodowanego działalnością człowieka;
- b) Szkód powstałych wskutek wszelkiego rodzaju skażenia lub zanieczyszczenia chyba że powstały one w ubezpieczonym mieniu wskutek innego zdarzenia szkodowego nie wyłączonego z zakresu ubezpieczenia.

Odp. Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie obejmuje:

- a) Obsuwania ziemi spowodowanego działalnością człowieka;
- b) Szkód powstałych wskutek wszelkiego rodzaju skażenia lub zanieczyszczenia chyba że powstały one w ubezpieczonym mieniu wskutek innego zdarzenia szkodowego nie wyłączonego z zakresu ubezpieczenia.

30. Proszę o wprowadzenie w „Klauzuli usunięcia przyczyn awarii” limitu 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia dla całego zakresu klauzuli.

Odp. Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie żadnych zmian w SIWZ.

31. Proszę o przeniesienie Klauzuli uznania stanu ubezpieczeń do klauzul fakultatywnych.

Odp. Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie żadnych zmian w SIWZ.

32. Proszę o zmianę treści klauzuli w następujący sposób:

Klauzula składowania -bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia Ubezpieczyciela, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że:

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność także za szkody powstałe wskutek zalania od podłoża ubezpieczonego mienia w pomieszczeniach usytuowanych poniżej poziomu gruntu, jeżeli mienie to składowane było bezpośrednio na podłodze, o ile takie składowanie uzasadnione było specyfiką mienia. Limit odszkodowawczy: 50 000,00 zł.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści SIWZ. W konsekwencji klauzula przechowywania mienia otrzymuje brzmienie:

Klauzula przechowywania mienia – bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia Ubezpieczyciela, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że:

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność także za szkody powstałe wskutek zalania od podłoża

ubezpieczonego mienia w pomieszczeniach usytuowanych poniżej poziomu gruntu, jeżeli mienie to składowane było bezpośrednio na podłozde, **o ile takie składowanie uzasadnione było specyfiką mienia.**

Limit odszkodowawczy: 50 000,00 zł.

33. Proszę o zmianę treści klauzuli w następujący sposób:

Klauzula zmian w odbudowie – bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia Ubezpieczyciela, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że:

Na pisemny wniosek Ubezpieczającego/Ubezpieczonego Ubezpieczyciel wyrazi zgodę na odbudowę zniszczonego albo uszkodzonego ubezpieczonego budynku lub budowli przy zastosowaniu zmienionej konstrukcji i/lub technologii odbudowy, o ile zmiana konstrukcji i technologii odbudowy wynika z aktualnie obowiązujących przepisów prawa albo decyzji administracyjnych (m.in. zezwolenia na budowę). Limit odszkodowawczy w każdym okresie ubezpieczenia wynosi 20% wartości szkody, przy czym łączna kwota wypłaconego odszkodowania nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia budynku lub budowli.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści SIWZ. W konsekwencji klauzula zmian w odbudowie otrzymuje brzmienie:

Klauzula zmian w odbudowie – bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia Ubezpieczyciela, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że:

Na pisemny wniosek Ubezpieczającego/Ubezpieczonego Ubezpieczyciel wyrazi zgodę na odbudowę zniszczonego albo uszkodzonego ubezpieczonego budynku lub budowli przy zastosowaniu zmienionej konstrukcji i/lub technologii odbudowy, o ile zmiana konstrukcji i technologii odbudowy wynika z aktualnie obowiązujących przepisów prawa albo decyzji administracyjnych (m.in. zezwolenia na budowę). Limit odszkodowawczy w każdym okresie ubezpieczenia wynosi 20% wartości szkody, , **przy czym łączna kwota wypłaconego odszkodowania nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia budynku lub budowli.**

34. Proszę o potwierdzenie, że ilekroć mowa o limicie odszkodowania rozumieć przez to należy limit w ramach sumy ubezpieczenia danego składnika mienia.

Odp. Zamawiający informuje, że limity odpowiedzialności oraz odszkodowania są określone szczegółowo w załącznikach do SIWZ w odniesieniu do poszczególnych zakresów i klauzul, których dotyczą.

35. Proszę o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z działalnością medyczną, badawczą, farmaceutyczną, a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia oraz, że żadna z jednostek Gminy nie jest Podmiotem Leczniczym w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej. Oraz potwierdzenie, że nie jest planowane rozpoczęcie takiej działalności w okresie ubezpieczenia.

Odp. Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z działalnością medyczną, badawczą, farmaceutyczną, a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej oraz zarządzaniem

jednostkami służby zdrowia oraz, że żadna z jednostek Gminy zgłoszonych do ubezpieczenia nie jest Podmiotem Leczniczym w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej. Aktualnie Zamawiający nie planuje rozpoczęcie takiej działalności w okresie ubezpieczenia. Niniejsze nie dotyczy wykonywania drobnych usług medycznych jak założenie opatrunku czy wykonanie zastrzyku itp.

36. Proszę o wprowadzenie zapisu dla odpowiedzialności cywilnej z tyt. organizacji imprez, że pokazy sztucznych ogni będą przeprowadzane wyłącznie przez podmioty zajmujące się tą działalnością profesjonalnie.

Odp. *Zamawiający informuje, że informację o przeprowadzaniu pokazów sztucznych ogni zawarł w odpowiedzi na pytanie 13. W pozostałym zakresie Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.*

37. Proszę o informację czy w zakres czynności Gminy objętych ochroną ubezpieczeniową wchodzi:

-działalność oczyszczalni ścieków

-prowadzenie składowiska odpadów w tym komunalnych lub pełniących funkcję czasowego magazynowania i składowania odpadów? Jeżeli tak, to ile jest takich obiektów, jaka jest ich powierzchnia, czy są to obiekty czynne oraz czy są tam składowane odpady niebezpieczne, co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie?

-posiadanie/ zarządzanie/ administrowanie sortownią śmieci, zakładem recyklingu lub utylizacji odpadów? Jeżeli tak to ile jest tego typu obiektów i czy odbywa się tam termiczna obróbka śmieci, co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie?

Oraz potwierdzenie, że nie jest planowane rozpoczęcie w/w działalności w okresie ubezpieczenia.

Odp. *Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi na pytanie 16.*

38. Proszę o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie będą wchodziły imprezy dotyczące sportów ekstremalnych, w tym motorowych, motorowodnych, lotniczych. Jeśli jest inaczej proszę o informację na temat tego typu imprez.

Odp. *Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi na pytania 12 i 18.*

39. Proszę o wprowadzenie możliwości wypowiedzenia umowy ubezpieczenia na mocy porozumienia stron.

Poza przypadkami przewidzianymi w Kodeksie Cywilnym w zakresie wypowiedzenia umowy, oraz zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. Nr 113, poz.759 z 2010 r. z późn. zm.) Wykonawca może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z ważnych powodów określonych w umowie.

Za ważne powody wypowiedzenia umowy uznaje się wystąpienie następujących okoliczności:

- a. wskaźnik szkodowości z tytułu polis zawartych w danym okresie ubezpieczenia, rozumiany jako wyrażony w procentach stosunek sumy odszkodowań wypłaconych oraz rezerw utworzonych na szkody zgłoszone w związku z umową ubezpieczenia a niewypłacone, do składki przypisanej do danego okresu ubezpieczenia, w wysokości powyżej 60 % składki przypisanej do danego okresu ubezpieczenia (za składkę przypisaną do danego okresu ubezpieczenia należy rozumieć sumę wszystkich rat składek z tytułu umów ubezpieczenia zawartych

w drodze niniejszego zamówienia a przypadających na dany roczny okres ubezpieczenia),

- b. niemożność uzyskania pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w niniejszej umowie.

Rozwiązanie umowy nastąpi za zachowaniem 2 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec rocznego okresu ubezpieczenia.

Odp. Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie żadnych zmian w SIWZ.

40. Proszę o wyłączenie z zakresu ochrony ubezpieczeniowej szkód spowodowanych przez wirus HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV, chorobę Creutzfelda-Jakoba.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ochrony ubezpieczeniowej szkód spowodowanych przez BSE, TSE, HTLV III, LAV, chorobę Creutzfelda-Jakoba.

41. Proszę o możliwość zastosowania składek minimalnych w ubezpieczeniu auto casco.

Odp. Zamawiający informuje, że sposób obliczania ceny za wykonanie został określony w rozdziale 13. SIWZ.

42. Proszę o wykreślenie pkt 4.13.w załączniku nr 1b tj. 4.13. Dla szkód których wartość nie przekracza 2 000,00 zł możliwa jest tzw. samolikwidacja szkody, pod warunkiem powiadomienia ubezpieczyciela po otrzymaniu informacji o zaistnieniu szkody i przy jednoczesnym zabezpieczeniu danych umożliwiających weryfikację rodzaju i rozmiaru szkody (pisemny protokół z miejsca zdarzenia opisujący przypuszczalne jego przyczyny oraz rodzaj i rozmiar szkody, a także dokumentację fotograficzną).

Odp. Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie żadnych zmian w SIWZ.

43. Prosimy o informację, czy w ogłoszonym przetargu zgłoszone zostały do ubezpieczenia budynki nieużytkowane/wyłączone z eksploatacji/pustostany/budynki w złym stanie technicznym.

Odp. Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi na pytanie 1 i 2.

44. W przypadku, gdy w zgłoszonym majątku występują budynki nieużytkowane/wyłączone z eksploatacji/pustostany/budynki w złym stanie technicznym prosimy o wyłączenie takich budynków z zakresu ubezpieczenia.

Odp. Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi na pytanie 1 i 2.

45. W przypadku, gdy w zgłoszonym majątku występują budynki nieużytkowane/wyłączone z eksploatacji/pustostany/ i jeśli nie ma możliwości wyłączenia ich z zakresu ubezpieczenia prosimy aby podlegały one ubezpieczeniu wg. wartości rzeczywistej.

Odp. Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi na pytanie 1 i 2.

46. W odniesieniu do obiektów nieużytkownych/ wyłączonych z eksploatacji/ pustostanów prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

Prosimy o dokładny wykaz budynków zawierający dane: adres, wartość, rok budowy, opis konstrukcji i stanu technicznego oraz **dokumentację fotograficzną** (dokumentacja fotograficzna jest dla nas niezbędna do objęcia takiego budynku ochroną ubezpieczeniową).

Odp. Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi na pytanie 1 i 2, 8 i 9.

47. Czy obiekty są ogrodzone, dozorowane ? Jeśli tak w jaki sposób?
Odp. *Zamawiający informuje, że aktualnie nie posiada szczegółowych danych w tym zakresie.*
48. Czy na bieżąco konserwowane są wszystkie instalacje ?
Odp. *Zamawiający informuje, że w swojej działalności przestrzega przepisów powszechnie obowiązującego prawa.*
49. Czy wszystkie maszyny, urządzenia są odłączone od źródła zasilania ?
Odp. *Zamawiający informuje, że maszyny i urządzenia są eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Ponadto Zamawiający informuje, że jest zobowiązany do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności tych z zakresu ochrony przeciwpożarowej.*
50. Jaka jest odległość budynków do OSP lub PSP ?
Odp. *Zamawiający informuje, że nie posiada szczegółowych danych w tym zakresie.*
51. Czy wśród obiektów nieużytkownych/ wyłączonych z eksploatacji/ pustostanów znajdują się budynki wpisane do rejestru zabytków ?
Odp. *Zamawiający informuje, że do rejestru zabytków wpisany jest 1 budynek – poz. 93 w załączniku nr 8 do SIWZ.*
52. Od kiedy budynki są nieużytkowane i jakie jest ich dalsze przeznaczenie ?
Odp. *Zamawiający informuje, że nie dysponuje szczegółowymi danymi w tym zakresie.*
53. Czy zgłoszono do ubezpieczenia budynki przeznaczone do rozbiórki? Jeśli tak prosimy o bezwzględne wyłączenie ich z zakresu ubezpieczenia.
Odp. *Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi na pytanie 2.*
54. Czy w ostatnich trzech latach wystąpiły szkody w obiektach nieużytkownych/ wyłączonych z eksploatacji/pustostanach ?
Odp. *Zamawiający informuje, że nie prowadzi w tym zakresie szczegółowych statystyk.*
55. Prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla obiektów nieużytkownych/ wyłączonych z eksploatacji/ pustostanów do ubezpieczenia na warunkach mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w zakresie FLEXA.
Odp. *Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi na pytanie 1 i 2.*
56. Prosimy o wprowadzenie dla obiektów nieużytkownych/ wyłączonych z eksploatacji/ pustostanów franszyzy kwotowo – procentowej dla ryzyka pożar, wybuch, sadza, dym 5 % wartości szkody nie mniej niż 5 000 zł.
Odp. *Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi na pytanie 1 i 2.*
57. Czy w okresie trwania umowy ubezpieczenia klient planuje wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynki/budowle? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i jaka jest ich wartość.
Odp. *Aktualnie Zamawiający nie planuje wyłączenia z eksploatacji jakichkolwiek budynków/budowli.*

58. Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia. Jeśli nie, należy wskazać budynki nie posiadające takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyn.

Odp. Zamawiający informuje, że w swojej działalności przestrzega przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

59. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zdarzeń losowych związanych z ryzykiem zapadania i osuwania się ziemi – ryzyko nie będzie obejmować zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka.

Odp. Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi na pytanie 29.

60. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje:

szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów.

szkód powstałych w związku z organizacją imprez motorowych, motorowodnych, ekstremalnych, lotniczych.

szkód powstałych w związku z udzielaniem świadczeń medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielania świadczeń medycznych.

Odp. Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi na te pytania w odpowiedziach na pytania nr 12, 16, 17 i 18.

WÓJT
Jacek Smółński



