



# SCHEMAT IDEOWY I WIDOK ROZDZIELNICY TE



- obudowa podtynkowa - 2x18 mod. IP40
- Tablicę zamontować na wysokości 1,5 m od ostatecznego poziomu posadzki.
- Zamontować osprzęt elektryczny modułowy.
- Wyposażenie wg schematu ideowego.

OCHRONA OD PORAŻEŃ PADEM  
 PODSTAWOWA + PRZY USZKODZENIU  
 WG PN-HD 60364-4-41/2009

<b>pro-artPABLO</b> biuro projektowe właściciel: Paweł Przydanek Pomianowo 44 78-200 Białogard tel: 692 638 561 email: pablo25@op.pl		Projektant:  <b>mgr inż. Łukasz Kolasiński</b> <b>Upr. Nr ZAP/0160/PWBE/16</b> w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń			
Nazwa obiektu budowlanego					
<b>BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ</b>					
Inwestor					
<b>Gmina Białogard</b> ul. Wileńska 8, 78-200 Białogard					
Adres inwestycji					
Żelimucha 9a, 78-200 Białogard jed. ewid. Gmina Białogard; dz. nr 99/4; obr. 0022 Żelimucha					
Rysunek					
<b>SCHEMAT IDEOWY I WIDOK ROZDZIELNICY TE</b>					
Numer projektu	Branża	Faza projektu	Data	Skala	Numer rysunku
pablo042018	ELEKTRYCZNA	PB	12.2018		<b>PB-E-03</b>