

Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 0,00%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00
Słownie: zł	

Przedmiar Robót

Roboty Budowlane

Obiekt	Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru byłej Szkoły Podstawowej w Kościernicy im. ppor. Ryszarda Kuleszy na żłobek wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi.
Branża	Budowlana
Lokalizacja	Kościernica 28, 78-200 Białogard dz. nr 12/1 obr. 0027 Kościernica jedn. ewid. Gmina Białogard
Inwestor	Gmina Białogard ul. Wileńska 8, 78-200 Białogard

Sporządził mgr inż. Andrzej Konon

Koszalin, kwiecień 2020

Przedmiar

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru byłej Szkoły Podstawowej w Kościernicy im. ppor. Ryszarda Kuleszy na żłobek wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		ROBOTY BUDOWLANE		
		Prace rozbiórkowe, demontażowe		
		Roboty budowlane		
1	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 2m2	szt	3
2	KNR 4-01 0336/07	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1x1 cegła w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - dla montażu nadproży stalowych	m	36,6
3	KNR 4-01 0329/03	Wykucie otworów drzwiowych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	6,95
4	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - Poszerzenie otworów drzwiowych	m3	2,065
5	KNR 4-01 0348/05	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowej	m2	23,02
6	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	199,22
7	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	73,6
8	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	73,6
9	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych pom. 04 + 52,80+11,58	m2	64,38
		razem	m2	64,38
10	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	37,35
11	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru	m3	30,609
12	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m3	30,609
13	KNR 4-04 1103/05 (dopłata 10x)	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości	m3	30,609
14	Kalkulacja indywidualna	Koszt utylizacji gruzu	m3	1,609
15	Kalkulacja indywidualna	Koszt utylizacji wykładziny 52,80*0,005+11,30*0,005	m3	0,321
		razem	m3	0,321
16	Kalkulacja indywidualna	Demontaż drabinek, wyniesienie mebli i pozostałych urządzeń ruchomych	kpl	1
		Roboty remontowe budowlane		
		Roboty murowe		
17	KNR 4-01 0304/01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	2,61
18	KNR-W 2-02 0127/03	Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grubości 12cm	m2	163,16
19	KNR-W 2-02 0132/05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	21,6
		Tynki, okładziny ścienne i malowanie		
		Tynki, gładzie		
20	KNR 2-02 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2	326,32
21	KNR 4-01 0708/02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	220,1
22	KNR 2-02u2 2028/04	Okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronne EI30 - gr. 15mm na rusztach metalowych mocowanych bezpośrednio do stropu	m2	45,56
23	KNR 2-02 0815/04	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	366,897
24	KNR 2-02 0815/05	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	209,598

Przedmiar

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru byłej Szkoły Podstawowej w Kościernicy im. ppor. Ryszarda Kuleszy na żłobek wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
25	KNR-W 4-01 0314/04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 200-220 mm - Nadproża z belek stalowych C140, 2xIPE 200 i 3xIPE220 - nowe otwory drzwiowe. Nr ST: SST 7.0	m	45,6
26	KNR 4-01 0703/03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek Nr ST: SST 7.0	m	45,6
27	KNR-W 4-01 0708/02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm - OBSADZENIE DRZWI Nr ST: SST 11.0	m	31,36
		Podłoża i posadzki		
28	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej - gr. 0,5mm	m2	73,6
29	KNR 19-01 0914/04	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z jastrychu cementowego o gr. 35 mm z zatarciem na gładko Nr ST: SST 4.0	m2	73,6
30	KNR 19-01 0914/05 (dopłata 1,5x)	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek za zmianę grubości o 10 mm Nr ST: SST 4.0	m2	73,6
31	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową podkładu cementowego. Nr ST: SST 4.0	m2	73,6
32	ZKNR C-1 0309/01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczelniającej. Gruntowanie podłoża - IZOLACJA W POMIESZCZENIACH MOKRYCH Nr ST: SST 4.0	m2	73,6
33	KNR 0-41 0104/03	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmą uszczelniającą	m	92
34	KNR 0-41 0106/03	Uszczelnienie masą - folia w płynie powierzchni poziomych	m2	73,6
35	NNRNKB 202 2807/05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 Nr ST: SST 4.0	m2	251,43
36	NNRNKB 202 2809/01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 Nr ST: SST 4.0	m	520
37	KNR 2-02u2 1130.1/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 pom. 22 5,62*2,99 pom. 23 3,09*2,69 pom. 24 3,09*2,81 nowe drzwi 0,40*1,0*3	m2 m2 m2 m2 razem	16,804 8,312 8,683 1,2 34,999
38	KNR-W 2-02 1123/01	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną Tarket Optima Acustic	m2	34,999
39	KNR-W 2-02 1123/04	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych na posadzkach	m2	34,999
		Głazura		
40	KNR 2-02 0829/01	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	m2	322,95
41	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe Nr ST: SST 12.0	m2	322,95
42	KNR 0-12t2 0829/09	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną Nr ST: SST 12.0	m2	322,95
		Prace malarskie		
43	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie okien i podłóg folią Nr ST: SST 2.0	m2	850,88
44	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe (ŚCIANY I SUFITY) Nr ST: SST 12.0	m2	960,82
45	KNR-W 2-02 1510/05	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - (ŚCIANY I SUFITY) Nr ST: SST 12.0	m2	1.345,148

Przedmiar

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru byłej Szkoły Podstawowej w Kościernicy im. ppor. Ryszarda Kuleszy na żłobek wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Stolarka drzwiowa i okienna		
46	KNR-W 2-02 1039/03	Witryna aluminiowe o powierzchni ponad 2,0m2 z drzwiami oraz oknem oddymiającym - zabezpieczenie klatki schodowej pom 14 - EI60 (D3+08)	m2	8,18
47	KNR-W 2-02 1039/03	Witryna aluminiowe o powierzchni ponad 2,0m2 z drzwiami oraz oknem oddymiającym - wejście główne - EI60 (D3+2x05)	m2	6,67
48	KNR-W 2-02 1204/01	Drzwi zewnętrzne D7	m2	3,69
49	KNR-W 2-02 1040/02	Okna PCV z drzwiami oszklone - zewnętrzne D4+04 trzyszybowe niskoemisyjne	szt	3
50	KNR-W 2-02 1040/02	Witryna PCV z drzwiami - zewnętrzne D3+05 - zewnętrzne D5+05 trzyszybowe niskoemisyjne	szt	1
51	KNR-W 2-02 1040/02	Drzwi jednoskrzydłowe PCV - zewnętrzne D3 - trzyszybowe niskoemisyjne	szt	1
52	KNR-W 2-02 1204/01	Drzwi wewnętrzne D1 EI30 - piwnica	m2	1,71
53	KNR 2-02 1016/01	Ościeżnice drzwiowe stalowe do drzwi wewnętrznych	szt.	6
54	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe wewnątrz lokalowe	m2	12,32

Kosztyorys

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru byłej Szkoły Podstawowej w Kościernicy im. ppor. Ryszarda Kuleszy na żłobek wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi.

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		ROBOTY BUDOWLANE				0,00
		Prace rozbiórkowe, demontażowe				0,00
		Roboty budowlane				0,00
1	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 2m2	szt	3	0,00	0,00
2	KNR 4-01 0336/07	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1x1 cegła w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - dla montażu nadproży stalowych	m	36,6	0,00	0,00
3	KNR 4-01 0329/03	Wykucie otworów drzwiowych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	6,95	0,00	0,00
4	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - Poszerzenie otworów drzwiowych	m3	2,065	0,00	0,00
5	KNR 4-01 0348/05	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowej	m2	23,02	0,00	0,00
6	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	199,22	0,00	0,00
7	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	73,6	0,00	0,00
8	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	73,6	0,00	0,00
9	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych pom. 04 + 52,80+11,58 = 64,38	m2	64,38	0,00	0,00
10	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	37,35	0,00	0,00
11	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru	m3	30,609	0,00	0,00
12	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m3	30,609	0,00	0,00
13	KNR 4-04 1103/05 (dopłata 10x)	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości	m3	30,609	0,00	0,00
14	Kalkulacja indywidualna	Koszt utylizacji gruzu	m3	1,609	0,00	0,00
15	Kalkulacja indywidualna	Koszt utylizacji wykładziny 52,80*0,005+11,30*0,005 = 0,321	m3	0,321	0,00	0,00
16	Kalkulacja indywidualna	Demontaż drabinek, wyniesienie mebli i pozostałych urządzeń ruchomych	kpl	1	0,00	0,00
		Roboty remontowe budowlane				0,00
		Roboty murowe				0,00
17	KNR 4-01 0304/01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	2,61	0,00	0,00
18	KNR-W 2-02 0127/03	Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grubości 12cm	m2	163,16	0,00	0,00
19	KNR-W 2-02 0132/05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	21,6	0,00	0,00
		Tynki, okładziny ścienne i malowanie				0,00
		Tynki, gładzie				0,00
20	KNR 2-02 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2	326,32	0,00	0,00
21	KNR 4-01 0708/02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	220,1	0,00	0,00
22	KNR 2-02u2 2028/04	Okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronne EI30 - gr. 15mm na rusztach metalowych mocowanych bezpośrednio do stropu	m2	45,56	0,00	0,00
23	KNR 2-02 0815/04	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	366,897	0,00	0,00
24	KNR 2-02 0815/05	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	209,598	0,00	0,00
25	KNR-W 4-01 0314/04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 200-220 mm - Nadproża z belek stalowych C140, 2xIPE 200 i 3xIPE220 - nowe otwory drzwiowe. Nr ST: SST 7.0	m	45,6	0,00	0,00
26	KNR 4-01 0703/03	Umocowanie siatki 'Rabitz' na stopkach belek Nr ST: SST 7.0	m	45,6	0,00	0,00

Kosztyorys

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru byłej Szkoły Podstawowej w Kościernicy im. ppor. Ryszarda Kuleszy na żłobek wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi.

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
27	KNR-W 4-01 0708/02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm - OBSADZENIE DRZWI Nr ST: SST 11.0	m	31,36	0,00	0,00
		Podłoża i posadzki				0,00
28	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej - gr. 0,5mm	m2	73,6	0,00	0,00
29	KNR 19-01 0914/04	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z jastrychu cementowego o gr. 35 mm z zatarciem na gładko Nr ST: SST 4.0	m2	73,6	0,00	0,00
30	KNR 19-01 0914/05 (dopłata 1,5x)	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek za zmianę grubości o 10 mm Nr ST: SST 4.0	m2	73,6	0,00	0,00
31	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową podkadłu cementowego. Nr ST: SST 4.0	m2	73,6	0,00	0,00
32	ZKNR C-1 0309/01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczelniającej. Gruntowanie podłoża - IZOLACJA W POMIESZCZENIACH MOKRYCH Nr ST: SST 4.0	m2	73,6	0,00	0,00
33	KNR 0-41 0104/03	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmą uszczelniającą	m	92	0,00	0,00
34	KNR 0-41 0106/03	Uszczelnienie masą - folia w płynie powierzchni poziomych	m2	73,6	0,00	0,00
35	NNRNKB 202 2807/05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 Nr ST: SST 4.0	m2	251,43	0,00	0,00
36	NNRNKB 202 2809/01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 Nr ST: SST 4.0	m	520	0,00	0,00
37	KNR 2-02u2 1130.1/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 pom. 22 5,62*2,99 = 16,804 pom. 23 3,09*2,69 = 8,312 pom. 24 3,09*2,81 = 8,683 nowe drzwi 0,40*1,0*3 = 1,2	m2	34,999	0,00	0,00
38	KNR-W 2-02 1123/01	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną Tarrket Optima Acoustic	m2	34,999	0,00	0,00
39	KNR-W 2-02 1123/04	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych na posadzkach	m2	34,999	0,00	0,00
		Glazura				0,00
40	KNR 2-02 0829/01	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	m2	322,95	0,00	0,00
41	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe Nr ST: SST 12.0	m2	322,95	0,00	0,00
42	KNR 0-12t2 0829/09	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną Nr ST: SST 12.0	m2	322,95	0,00	0,00
		Prace malarskie				0,00
43	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie okien i podłóg folią Nr ST: SST 2.0	m2	850,88	0,00	0,00
44	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe (ŚCIANY I SUFITY) Nr ST: SST 12.0	m2	960,82	0,00	0,00
45	KNR-W 2-02 1510/05	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - (ŚCIANY I SUFITY) Nr ST: SST 12.0	m2	1.345,148	0,00	0,00
		Stolarka drzwiowa i okienna				0,00
46	KNR-W 2-02 1039/03	Witryna aluminiowe o powierzchni ponad 2,0m2 z drzwiami oraz oknem oddymiającym - zabezpieczenie klatki schodowej pom 14 - EI60 (D3+08)	m2	8,18	0,00	0,00
47	KNR-W 2-02 1039/03	Witryna aluminiowe o powierzchni ponad 2,0m2 z drzwiami oraz oknem oddymiającym - wejście główne - EI60 (D3+2x05)	m2	6,67	0,00	0,00
48	KNR-W 2-02 1204/01	Drzwi zewnętrzne D7	m2	3,69	0,00	0,00
49	KNR-W 2-02 1040/02	Okna PCV z drzwiami oszklone - zewnętrzne D4+04 trzyszybowe niskoemisyjne	szt	3	0,00	0,00
50	KNR-W 2-02 1040/02	Witryna PCV z drzwiami - zewnętrzne D3+05 - zewnętrzne D5+05 trzyszybowe niskoemisyjne	szt	1	0,00	0,00
51	KNR-W 2-02 1040/02	Drzwi jednoskrzydłowe PCV - zewnętrzne D3 - trzyszybowe niskoemisyjne	szt	1	0,00	0,00

Koszty

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru byłej Szkoły Podstawowej w Kościernicy im. ppor. Ryszarda Kuleszy na żłobek wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi.

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
52	KNR-W 2-02 1204/01	Drzwi wewnętrzne D1 EI30 - piwnica	m2	1,71	0,00	0,00
53	KNR 2-02 1016/01	Ościeżnice drzwiowe stalowe do drzwi wewnętrznych	szt.	6	0,00	0,00
54	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe wewnątrz lokalowe	m2	12,32	0,00	0,00
		Razem				0,00
		Podatek VAT 0%				0
		Ogółem koszty				0,00

Tabela elementów

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru byłej Szkoły Podstawowej w Kościernicy im. ppor. Ryszarda Kuleszy na żłobek wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi.

Nr	Opis	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Ogółem
	ROBOTY BUDOWLANE							0,00
	Prace rozbiórkowe, demontażwe							0,00
	Roboty budowlane							0,00
	Roboty remontowe budowlane							0,00
	Roboty murowe							0,00
	Tynki, okładziny ścienne i malowanie							0,00
	Tynki, gładzie							0,00
	Podłóża i posadzki							0,00
	Glazura							0,00
	Prace malarskie							0,00
	Stolarka drzewiowa i okienna							0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek VAT 0%							0
	Ogółem kosztorys							0,00