

Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 0,00%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00
Słownie: zł	

Przedmiar Robót

Roboty Budowlane II

Obiekt	Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru byłej Szkoły Podstawowej w Kościernicy im. ppor. Ryszarda Kuleszy na żłobek wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi.
Lokalizacja	Kościernica 28, 78-200 Białogard dz. nr 12/1 obr. 0027 Kościernica jedn. ewid. Gmina Białogard
Inwestor	Gmina Białogard ul. Wileńska 8, 78-200 Białogard

Przedmiar

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru byłej Szkoły Podstawowej w Kościernicy im. ppor. Ryszarda Kuleszy na żłobek wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		ROBOTY BUDOWLANE		
		ELEWACJA		
1	KNR 9-24 0101/01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie Nr ST: SST 1.0	m2	134,58
2	KNR 0-17 2610/02	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	m2	5,04
3	KNR 0-23 2611/03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez dwukrotne gruntowanie emulsją	m2	432,37
4	KNR 0-33 28/01	Malowanie elewacji	m2	432,37
5		Dostawa i montaż wycieraczki gumowej	m2	3
6	KNR 9-24 0101/02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie Nr ST: SST 1.0	m2	134,575
7	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	22,41
8	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	14,18
9	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	5,39
10	KNR 4-01 0211/03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5cm	m2	0,72
11	KNR 4-03 1017/18	Mechaniczne wiercenie otworów o średnicy do 20mm i głębokości do 20mm w metalu	szt	39,93
12	KNR-W 2-02 0259/04	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrojonej konstrukcji budowli monolitycznych	t	0,01
13	KNR 4-01 0203/10	Uzupełnienie betonu w elementach konstrukcyjnych schodów prostych	m3	0,61
14	KNR 19-01 0914/04	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z jastrychu cementowego o gr. 35 mm z zatarciem na gładko Nr ST: SST 4.0	m2	11,12
15	KNR 19-01 0914/05 (dopłata 1,5x)	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek za zmianę grubości o 10 mm Nr ST: SST 4.0	m2	11,12
16	NNRNKB 202 2807/05	(z. VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m2 oraz stopnie schodowe Nr ST: SST 4.0	m2	11,12
17	KNR-W 2-02 1209/02	Balustrady balkonowe stalowe proste z pochwytym stalowym przymocowane do półek śrubami - wymiana	m	7,87
18	KNR-W 2-02 0522/02	Montaż z gotowych rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15cm z blachy stalowej powlekanej	m	14,18
19	KNR-W 2-02 0529.1/02	Montaż z gotowych rur spustowych okrągłych o średnicy 15cm z blachy z powlekanej	m	22,41
		ZAGOSPODAROWANIE TERENU		
		Podjazdy i stopnie do sal żłokowych		
20	KNR 2-01 0307/02	Odsparowanie gruntu i przewóz taczakami na odległość do 10m, grunt kategorii III - wejścia do sal dla dzieci i podjazdy dla wózków	m3	2,07
21	KNR 2-31 0401/02	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe - wejścia do sal dla dzieci i podjazdy dla wózków	m	20,7

Przedmiar

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru byłej Szkoły Podstawowej w Kościernicy im. ppor. Ryszarda Kuleszy na żłobek wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
22	KNR 2-31 0407/01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Nr ST: SST 3.0	m	20,7
23	KNR 2-31 0109/01	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm Nr ST: SST 3.0	m2	9,63
24	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z odzysku Nr ST: SST 3.0	m2	9,63
		Ogrodzenie placu zabaw		
25		Przygotowanie nawierzchni po robotach montażowych	kpl	1
26		Wykonanie i montaż ogrodzenia z furtką	mb	137
		ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY		
27		Dostawa, ustawianie i regulacja zestawu ogrodowego na plac zabawy z atestem - wraz z wykopaniem i zalaniem podstawy betonowych B-15. Ławo stół . Wymiary 115 x 100 cm , Wysokość całkowita 55 cm. Wysokość siedziska 30cm, Wysokość swobodnego upaku 55c, Zintegrowana konstrukcja łącząca dwie ławeczki oraz blat stolika z płyty HPDE - NR 2016	kpl	2
28		Dostawa, ustawianie i regulacja zestawu ogrodowego na plac zabawy z atestem - wraz z wykopaniem i zalaniem podstawy betonowych B-15. Zestaw Mini Miasteczko - Zestaw posiada elementy manipulacyjne i edukacyjne m. in. takie jak zegar, miarka wzrostu czy labirynt z cyferkami . Wymiary 109x112cm , Wysokość całkowita 125 cm. Strefa bezpieczeństwa 409 x 412 cm. - NR 2030	kpl	1
29		Dostawa, ustawianie i regulacja zestawu typu MINI ogrodowego do zabawy z atestem - wraz z wykopaniem i zalaniem podstaw betonowych B-15. Zjeżdżalnia " Aligator" - Nawierzchnia trawiasta. Wymiary 217 x 57 cm. Strefa bezpieczeństwa 567 x 357 cm, Wysokość całkowita 130 cm, Wysokość swobodnego upadku 59 cm. Przedział wiek 1-8 lat . Zjeżdżalnia posiada dwa stopnie, w burtach wycięcia do trzymania się podczas wchodzenia po stopniach. Boki zjeżdżalni w kształcie aligatora, zaś pod ślizgiem okrągłe przejście. NR 2901	kpl	1
30		Dostawa, ustawianie i regulacja zestawu ogrodowego do zabawy z atestem - wraz z wykopaniem i zalaniem podstaw betonowych B-15. Huśtawka koszyk - Nawierzchnia trawiasta. Wymiary 185 x 239 cm Strefa bezpieczeństwa 750 x 175cm, Wysokość całkowita 244 cm, Wysokość swobodnego upadku 132 cm, Produkt zgodny z PN EN 1176-1:2009. Stalowa konstrukcja ocynkowana oraz dwukrotnie pokryta farbą proszkową. Siedziska kubełek wykonane z materiałów bezpiecznych odpornych na działanie czynników atmosferycznych. Nr 3022	kpl	1
31		Dostawa, ustawianie i regulacja zestawu ogrodowego na plac zabawy z atestem - wraz z wykopaniem i zalaniem podstawy betonowych B-15. Tablica Liczydło; wolnostojąca ścianka do liczenia za pomocą koralików. Wymiary 10 x 88 cm , Wysokość całkowita 125 cm. Strefabezpieczeństwa 310x388 cm Stalowa konstrukcja ocynkowana oraz dwukrotnie pokryta farbą proszkową. NR 4110	kpl	1
32		Dostawa, ustawianie i regulacja zestawu ogrodowego na plac zabawy z atestem - wraz z wykopaniem i zalaniem podstawy betonowych B-15. Tablica Piano; wolnostojąca ścianka muzyczna wydająca dźwięki. Wymiary 17 x 90 cm , Wysokość całkowita 125 cm., Stalowa konstrukcja ocynkowana oraz dwukrotnie pokryta farbą proszkową. Tablica z nadrukiem odpornym na UV. NR 4135	kpl	1
33		Dostawa, ustawianie i regulacja zestawu ogrodowego do zabawy z atestem - wraz z wykopaniem i zalaniem podstaw betonowych B-15. (Sprężynowiec Swing 3-osobowy) - Nawierzchnia trawiasta. Wymiary 208 x 235 cm. Strefa bezpieczeństwa 408 x 435 cm, Wysokość całkowita 73 cm, Wysokość swobodnego upadku 47 cm. Przedział wiekowy 1 -12 lat. Trzysobowy bujak zamontowany na sprężynach. Stalowa konstrukcja ocynkowana oraz dwukrotnie pokryta farbą proszkową. Siedziska z polietylenu HPDE - NR 5019	kpl	1
34		Dostawa, ustawianie i regulacja zestawu ogrodowego do zabawy z atestem - wraz z wykopaniem i zalaniem podstaw betonowych B-15. (Sprężynowiec Wiking) - Nawierzchnia trawiasta. Wymiary 88 x 248 cm. Strefa bezpieczeństwa 288 x 448 cm, Wysokość całkowita 116 cm, Wysokość swobodnego upadku 70 cm. Przedział wiekowy 1 -12 lat. Czterooosobowy bujak zamontowany na sprężynach. Stalowa konstrukcja ocynkowana oraz dwukrotnie pokryta farbą proszkową. Płyty boczne z polietylenu HPDE - NR 5033	kpl	1
35		Dostawa, ustawianie i regulacja zestawu ogrodowego do zabawy dla dzieci MINI z atestem - wraz z wykopaniem i zalaniem podstaw betonowych B-15. Zestaw zręcznościowy, - Kopalnia piasku Mobi 5: wciągarka do piasku, dwa stoliki przesypowe, rynna przesypowa, wiaderko transportowe, stolik przesypowy z sitkiem; element łączone za pomocą rury stalowej wraz ze ścianką funkcyjną. Elementy umocowane na supach stalowych - Nawierzchnia trawiasta. Wymiary 267x424x214 cm Strefa bezpieczeństwa 567 x 731 cm, Wysokość całkowita 214 cm, Wysokość swobodnego upadku 87 cm, Produkt zgodny z PN EN 1176-1:2009. Stalowa konstrukcja ze stali nierdzewnej, malowana proszkowo, Podesty z polietylenu LDPE, Rynna ze stali nierdzewnej, Frezowana tablica edukacyjna z płyty HPDE. - Nr 7130	kpl	1
36		Kosz na śmieci	kpl	1
37		Dostawa, ustawianie i regulacja zestawu ogrodowego na plac zabawy z atestem - wraz z wykopaniem i zalaniem podstawy betonowych B-15. Tablica REGULAMIN ; wolnostojąca ścianka muzyczna wydająca dźwięki. Wymiary 17 x 90 cm , Wysokość całkowita 125 cm., Stalowa konstrukcja ocynkowana oraz dwukrotnie pokryta farbą proszkową. Tablica z nadrukiem odpornym na UV. NR 4135	kpl	1

Kosztyorys

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru byłej Szkoły Podstawowej w Kościernicy im. ppor. Ryszarda Kuleszy na żłobek wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi.

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		ROBOTY BUDOWLANE				0,00
		ELEWACJA				0,00
1	KNR 9-24 0101/01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie Nr ST: SST 1.0	m2	134,58	0,00	0,00
2	KNR 0-17 2610/02	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	m2	5,04	0,00	0,00
3	KNR 0-23 2611/03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez dwukrotne gruntowanie emulsją	m2	432,37	0,00	0,00
4	KNR 0-33 28/01	Malowanie elewacji	m2	432,37	0,00	0,00
5		Dostawa i montaż wycieraczki gumowej	m2	3	0,00	0,00
6	KNR 9-24 0101/02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie Nr ST: SST 1.0	m2	134,575	0,00	0,00
7	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	22,41	0,00	0,00
8	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	14,18	0,00	0,00
9	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	5,39	0,00	0,00
10	KNR 4-01 0211/03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5cm	m2	0,72	0,00	0,00
11	KNR 4-03 1017/18	Mechaniczne wiercenie otworów o średnicy do 20mm i głębokości do 20mm w metalu	szt	39,93	0,00	0,00
12	KNR-W 2-02 0259/04	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrojonej konstrukcji budowli monolitycznych	t	0,01	0,00	0,00
13	KNR 4-01 0203/10	Uzupełnienie betonu w elementach konstrukcyjnych schodów prostych	m3	0,61	0,00	0,00
14	KNR 19-01 0914/04	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z jastrychu cementowego o gr. 35 mm z zatarciem na gładko Nr ST: SST 4.0	m2	11,12	0,00	0,00
15	KNR 19-01 0914/05 (dopłata 1,5x)	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek za zmianę grubości o 10 mm Nr ST: SST 4.0	m2	11,12	0,00	0,00
16	NNRNKB 202 2807/05	(z. VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m2 oraz stopnie schodowe Nr ST: SST 4.0	m2	11,12	0,00	0,00
17	KNR-W 2-02 1209/02	Balustrady balkonowe stalowe proste z pochwytym stalowym przymocowane do policzków śrubami - wymiana	m	7,87	0,00	0,00
18	KNR-W 2-02 0522/02	Montaż z gotowych rynni dachowych półokrągłych o średnicy 15cm z blachy stalowej powlekanej	m	14,18	0,00	0,00
19	KNR-W 2-02 0529.1/02	Montaż z gotowych rur spustowych okrągłych o średnicy 15cm z blachy z powlekanej	m	22,41	0,00	0,00
		ZAGOSPODAROWANIE TERENU				0,00
		Podjazdy i stopnie do sal żłokowych				0,00
20	KNR 2-01 0307/02	Odsparowanie gruntu i przewóz taczkami na odległość do 10m, grunt kategorii III - wejścia do sal dla dzieci i podjazdy dla wózków	m3	2,07	0,00	0,00
21	KNR 2-31 0401/02	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe - wejścia do sal dla dzieci i podjazdy dla wózków	m	20,7	0,00	0,00
22	KNR 2-31 0407/01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Nr ST: SST 3.0	m	20,7	0,00	0,00

Kosztorys

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru byłej Szkoły Podstawowej w Kościernicy im. ppor. Ryszarda Kuleszy na żłobek wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi.

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
23	KNR 2-31 0109/01	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm Nr ST: SST 3.0	m2	9,63	0,00	0,00
24	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z odzysku Nr ST: SST 3.0	m2	9,63	0,00	0,00
		Ogrodzenie placu zabaw				0,00
25		Przygotowanie nawierzchni po robotach montażowych	kpl	1	0,00	0,00
26		Wykonanie i montaż ogrodzenia z furtką	mb	137	0,00	0,00
		ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY				0,00
27		Dostawa, ustawianie i regulacja zestawu ogrodowego na plac zabawy z atestem - wraz z wykopaniem i zalaniem podstawy betonowych B-15. Ławo stół . Wymiary 115 x 100 cm , Wysokość całkowita 55 cm. Wysokość siedziska 30cm, Wysokość swobodnego upaku 55c, Zintegrowana konstrukcja łącząca dwie ławeczki oraz blat stolika z płyty HPDE - NR 2016	kpl	2	0,00	0,00
28		Dostawa, ustawianie i regulacja zestawu ogrodowego na plac zabawy z atestem - wraz z wykopaniem i zalaniem podstawy betonowych B-15. Zestaw Mini Miasteczko - Zestaw posiada elementy manipulacyjne i edukacyjne m. in. takie jak zegar, miarka wzrostu czy labirynt z cyferkami . Wymiary 109x112cm , Wysokość całkowita 125 cm. Strefa bezpieczeństwa 409 x 412 cm. - NR 2030	kpl	1	0,00	0,00
29		Dostawa, ustawianie i regulacja zestawu typu MINI ogrodowego do zabawy z atestem - wraz z wykopaniem i zalaniem podstaw betonowych B-15. Zjeżdżalnia " Aligator" - Nawierzchnia trawiasta. Wymiary 217 x 57 cm. Strefa bezpieczeństwa 567 x 357 cm, Wysokość całkowita 130 cm, Wysokość swobodnego upadku 59 cm. Przedział wiek 1-8 lat . Zjeżdżalnia posiada dwa stopnie, w burtach wycięcia do trzymania się podczas wchodzenia po stopniach. Boki zjeżdżalni w kształcie aligatora, zaś pod ślizgiem okrągłe przejście. NR 2901	kpl	1	0,00	0,00
30		Dostawa, ustawianie i regulacja zestawu ogrodowego do zabawy z atestem - wraz z wykopaniem i zalaniem podstaw betonowych B-15. Huśtawka koszyk - Nawierzchnia trawiasta. Wymiary 185 x 239 cm Strefa bezpieczeństwa 750 x 175cm, Wysokość całkowita 244 cm, Wysokość swobodnego upadku 132 cm, Produkt zgodny z PN EN 1176-1:2009. Stalowa konstrukcja ocynkowana oraz dwukrotnie pokryta farbą proszkową. Siedziska kubełek wykonane z materiałów bezpiecznych odpornych na działanie czynników atmosferycznych. Nr 3022	kpl	1	0,00	0,00
31		Dostawa, ustawianie i regulacja zestawu ogrodowego na plac zabawy z atestem - wraz z wykopaniem i zalaniem podstawy betonowych B-15. Tablica Liczydło; wolnostojąca ścianka do liczenia za pomocą koralików. Wymiary 10 x 88 cm , Wysokość całkowita 125 cm. Strefabezpieczeństwa 310x388 cm Stalowa konstrukcja ocynkowana oraz dwukrotnie pokryta farbą proszkową. NR 4110	kpl	1	0,00	0,00
32		Dostawa, ustawianie i regulacja zestawu ogrodowego na plac zabawy z atestem - wraz z wykopaniem i zalaniem podstawy betonowych B-15. Tablica Piano; wolnostojąca ścianka muzyczna wydająca dźwięki. Wymiary 17 x 90 cm , Wysokość całkowita 125 cm,. Stalowa konstrukcja ocynkowana oraz dwukrotnie pokryta farbą proszkową. Tablica z nadrukiem odpornym na UV. NR 4135	kpl	1	0,00	0,00
33		Dostawa, ustawianie i regulacja zestawu ogrodowego do zabawy z atestem - wraz z wykopaniem i zalaniem podstaw betonowych B-15. (Sprężynowiec Swing 3-osobowy) - Nawierzchnia trawiasta. Wymiary 208 x 235 cm. Strefa bezpieczeństwa 408 x 435 cm, Wysokość całkowita 73 cm, Wysokość swobodnego upadku 47 cm. Przedział wiekowy 1 -12 lat. Trzyosobowy bujak zamontowany na sprężynach. Stalowa konstrukcja ocynkowana oraz dwukrotnie pokryta farbą proszkową. Siedziska z polietylenu HPDE - NR 5019	kpl	1	0,00	0,00
34		Dostawa, ustawianie i regulacja zestawu ogrodowego do zabawy z atestem - wraz z wykopaniem i zalaniem podstaw betonowych B-15. (Sprężynowiec Wiking) - Nawierzchnia trawiasta. Wymiary 88 x 248 cm. Strefa bezpieczeństwa 288 x 448 cm, Wysokość całkowita 116 cm, Wysokość swobodnego upadku 70 cm. Przedział wiekowy 1 -12 lat. Czteroosobowy bujak zamontowany na sprężynach. Stalowa konstrukcja ocynkowana oraz dwukrotnie pokryta farbą proszkową. Płyty boczne z polietylenu HPDE - NR 5033	kpl	1	0,00	0,00
35		Dostawa, ustawianie i regulacja zestawu ogrodowego do zabawy dla dzieci MINI z atestem - wraz z wykopaniem i zalaniem podstaw betonowych B-15. Zestaw zręcznościowy, - Kopalnia piasku Moby 5: wciągarka do piasku, dwa stoliki przesypowe, rynna przesypowa, wiaderko transportowe, stolik przesypowy z sitkiem; element łączone za pomocą rury stalowej wraz ze ścianką funkcyjną. Elementy umocowane na supach stalowych - Nawierzchnia trawiasta. Wymiary 267x424x214 cm Strefa bezpieczeństwa 567 x 731 cm, Wysokość całkowita 214 cm, Wysokość swobodnego upadku 87 cm, Produkt zgodny z PN EN 1176-1:2009. Stalowa konstrukcja ze stali nierdzewnej, malowana proszkowo, Podesty z polietylenu LDPE, Rynna ze stali nierdzewnej, Frezowana tablica edukacyjna z płyty HPDE. - Nr 7130	kpl	1	0,00	0,00
36		Kosz na śmieci	kpl	1	0,00	0,00
37		Dostawa, ustawianie i regulacja zestawu ogrodowego na plac zabawy z atestem - wraz z wykopaniem i zalaniem podstawy betonowych B-15. Tablica REGULAMIN ; wolnostojąca ścianka muzyczna wydająca dźwięki. Wymiary 17 x 90 cm , Wysokość całkowita 125 cm,. Stalowa konstrukcja ocynkowana oraz dwukrotnie pokryta farbą proszkową. Tablica z nadrukiem odpornym na UV. NR 4135	kpl	1	0,00	0,00
		Razem				0,00
		Podatek VAT 0%				0
		Ogółem kosztorys				0,00

Tabela elementów

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru byłej Szkoły Podstawowej w Kościernicy im. ppor. Ryszarda Kuleszy na żłobek wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi.

Nr	Opis	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Ogółem
	ROBOTY BUDOWLANE							0,00
	ELEWACJA							0,00
	ZAGOSPODAROWANIE TERENU							0,00
	Podjazdy i stopnie do sal żłokowych							0,00
	Ogrodzenie placu zabaw							0,00
	ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY							0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek VAT 0%							0
	Ogółem kosztorys							0,00