

Wszyscy wykonawcy

Wyjaśnienia i zmiany do treści SIWZ

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Białogard wraz z jednostkami organizacyjnymi, jednostkami pomocniczymi oraz instytucją kultury”.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08 grudnia 2020 roku pod nr. 763519-N-2020

Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Białogard wraz z jednostkami organizacyjnymi, jednostkami pomocniczymi oraz instytucją kultury” na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych, w tabeli poniżej informuję o pytaniach o wyjaśnienie treści SIWZ oraz o udzielanych na nie odpowiedziach.

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
Pytania dotyczące ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w cz. I SIWZ.		
1.	Czy wszystkie budynki zgłaszane do ubezpieczenia są użytkowane? W przypadku odpowiedzi negatywnej proszę o wyszczególnienie tych budynków wraz z sumami ubezpieczenia	<p>Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia zostały wymienione w załączniku nr 1d do SIWZ w zakładce 2a – budynki wraz z podaniem sum ubezpieczenia. Budynki wymienione w Załączniku nr 1d do SIWZ zakładka nr 2a:</p> <p>Dla tych budynków zakres ubezp. FLEXA: - BUDYNEK MIESZKALNY PUSTKOWO 10/1 oraz BUDYNEK MIESZKALNY PUSTKOWO 10/2 i LOKAL ŚWIETLICY PUSTKOWO 10/1, DZ.154/5 – są to lokale mieszczące się w budynku mieszkalnym – są w stanie technicznym umożliwiającym odtworzenie – dla tych lokali zakres ubezp. FLEXA - BUDYNEK GOSPODARCZY DZ.NR 66 OBR.GÓRY – dla tego budynku zakres ubezp. FLEXA - część nieużytkowa budynku Biblioteki w Stanominie – jest to część budynku w stanie technicznym umożliwiającym odtworzenie, obecnie niezagospodarowana – dla tego budynku zakres ubezp. FLEXA - BUDYNEK GOSPODARCZY GÓRY dz.55/2 – dla tego budynku zakres ubezp. FLEXA - PRZEPOMPOWIA ŚCIEKÓW W CZARNOWĘSACH – – budynek użytkowany, w stanie technicznym umożliwiającym odtworzenie – dla tego budynku zakres ubezp. FLEXA - BUDYNEK-BIAŁOGÓRZYNO O POW. 42,9 M2 – dla tego budynku zakres ubezp. FLEXA - BUDYNEK-GRUSZEWO O POW. 33,1 M2 – dla tego budynku zakres ubezp. FLEXA - BUDYNEK-NAWINO O POW. 61,0 – dla tego budynku zakres ubezp. FLEXA - BUDYNEK-PĘKANINO O POW. 8,7 – dla tego budynku zakres ubezp. FLEXA - BUDYNEK- REDLINO O POW. 46,6 – dla tego budynku zakres ubezp. FLEXA - BUDYNEK GOSPODARCZY (była część biurowa, warsztatowa, garaże) ob. Góry Dz. 55/1 – dla tego budynku zakres ubezp. FLEXA - budynek gospodarczy obr. Nasutowo dz.nr 7/19 – dla tego budynku zakres ubezp. FLEXA - budynek gospodarczy obr. Nasutowo dz.nr 6/34 – dla tego budynku zakres ubezp. FLEXA - współwłasność BUDYNEK GOSPODARCZY ob. ew. Podwilcze dz.184 – użytkowany – dla tego budynku zakres ubezp. FLEXA</p> <p>Te budynki są użytkowane i pozostają ubezpieczone w zakresie określonym w SIWZ: - BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ KOŚCIERNICA – budynek użytkowany, stan techniczny dobry, podłączone media - BUDYNEK- RYCHOWO O POW. 103,06 M2 – użytkowany – trwa remont - BUDYNEK MIESZKALNY ROGOWO 33/1, DZ. 214/3 - użytkowany - LOKAL ŚWIETLICY BYSZYNO 5/2, DZ.NR 241 - użytkowany - LOKAL ŚWIETLICY ŁĘCZNO 8/1 - użytkowany - BUDYNEK ŚWIETLICY W ŻELEŹNIE, DZ.308/3- użytkowany</p> <p>Ponadto Zamawiający zmienia załącznik nr 1d do SIWZ w zakładce nr 2a – budynki, w którym naniósł informacje wymienione powyżej.</p>
2.	Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert z dnia 17.12.2020 r. na dzień 21.12.2020 r.	Zamawiający wyjaśnia, iż dokonał stosownej zmiany terminu otwarcia ofert na dzień 21.12.2020 r.
3.	W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:	Zamawiający informuje, że przedmiotem niniejszego postępowania nie jest analiza dotychczasowych ubezpieczeń. Zakres

	<p>1) czy podmioty zgłoszone do ubezpieczenia były w ostatnich 3 latach ubezpieczone (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ/zapytaniu? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic,</p> <p>2) czy wszyscy Ubezpieczeni i wszystkie ryzyka były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wskazanie różnic,</p> <p>3) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie,</p> <p>4) jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do umów z ostatnich 3 lat.</p>	<p>ubezpieczenia uległ niewielkim zmianom a treść SIWZ została zmodyfikowana. Dokumentacja dotycząca ostatniego postępowania jest dostępna pod adresem: http://ug.bialogard.ibip.pl/public/?id=90917#</p> <p>Zamawiający informuje, że zasadniczo zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ; najważniejszą różnicą jest wysokość sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu OC – w latach 2018-2020 suma ta wynosiła 500 000 zł, obecnie natomiast wynosi 1 000 000 zł.</p>
4.	<p>Prosimy o zgodę na włączenie Klauzuli wypowiedzenia: „Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy</p> <p>1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 60% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub</p> <p>2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach,</p> <p>Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego albo drugiego okresu polisowego. Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.</p> <p>Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi lub trzeci okres polisowy”.</p>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do SIWZ.</p>
5.	<p>Prosimy o potwierdzenie dnia na jaki przygotowana została szkodowość. W tabelkach mamy datę 17.07.2020 r, a na żółto zaznaczone jest, że szkodowość jest na 01.12.2020 r.</p>	<p>Zamawiający wyjaśnia, że szkodowość została przygotowana na dzień 1.12.2020 r. Wszystkie informacje o przebiegu ubezpieczeń Zamawiający zawarł w załączniku nr 1d do SIWZ zakładka nr 7.</p>
6.	<p>Czy do ubezpieczenia zostało zgłoszone:</p> <p>I. mienie wyłączone z eksploatacji,</p> <p>II. pustostany</p> <p>W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia i przyczyny wyłączenia z eksploatacji</p> <p>Niezależnie od powyższego prosimy o wyłączenie ich z ochrony ubezpieczeniowej. Jeżeli nie jest to możliwe to proszę o zmianę zakresu ubezpieczenia na podstawowy (FLEXA) tj. pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego.</p>	<p>Odpowiedź na to pytanie została zawarta w pytaniu nr 1 niniejszych wyjaśnień do wniosków Wykonawców.</p>
7.	<p>Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:</p> <p>I. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym</p> <p>II. budynki przeznaczone do rozbiórki</p> <p>W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia</p> <p>Niezależnie od powyższego prosimy o wyłączenie ich z ochrony ubezpieczeniowej. Jeżeli nie jest to możliwe to proszę o zmianę zakresu ubezpieczenia na podstawowy (FLEXA) tj. pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego.</p>	<p>Odpowiedź na to pytanie została zawarta w pytaniu nr 1 niniejszych wyjaśnień do wniosków Wykonawców.</p>

8.	Prosimy o informację, czy budynki znajdują się pod nadzorem konserwatora zabytków, jeśli tak, proszę o wskazanie lokalizacji.	Zamawiający wyjaśnia, że nie zgłasza do ubezpieczenia budynków znajdujących się pod nadzorem konserwatora zabytków.
9.	Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami, w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.	Zamawiający informuje, iż co do zasady przestrzega i działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
10.	Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż. zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.	Zamawiający informuje, iż co do zasady przestrzega i działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
11.	Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia, w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.	Zamawiający informuje, iż co do zasady przestrzega i działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
12.	Katastrofa budowlana - prosimy o dodanie zapisu: Z odpowiedzialności wyłączone są szkody: wynikiłe ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę;	Zamawiający wyjaśnia, że katastrofa budowlana nie obejmuje swoim zakresem budynków wyłączonych z eksploatacji, zgodnie z definicją: „Katastrofa budowlana - szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i odbudowy wykopów - zgodnie z definicją zawartą w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, o którym zostały powiadomione podmioty określone w art. 75 ust. 1 tejże ustawy. Nie jest katastrofą budowlaną: 1. uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany; 2. uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami; 3. awaria instalacji. Z zakresu odpowiedzialności w ramach katastrofy budowlanej wyłączone są budynki wyłączone z eksploatacji, w złym stanie technicznym lub przeznaczone do rozbiórki. Limit odszkodowawczy w każdym okresie ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w zakresie obligatoryjnym: 3 000 000,00 zł.” Odnośnie przebudowy lub remontów wymagających uzyskania pozwolenia na budowę, potwierdzamy, iż część budynku podlegająca takiej przebudowie lub remontu oraz podlegająca z tego powodu wyłączeniu z eksploatacji, nie podlega ochronie w ramach katastrofy budowlanych.
13.	Prosimy o informację, czy jakiegokolwiek mienie zgłoszone do ubezpieczenia znajduje się w lokalizacji, która w okresie ostatnich 20 lat była dotknięta szkodą powodziową. Jeśli tak, prosimy o wskazanie tej lokalizacji oraz wartości mienia w niej zlokalizowanego.	Zamawiający informuje, że zgodnie z posiadaną wiedzą w stosunku do miejsc zgłoszonych do ubezpieczenia oraz mienia w nich zlokalizowanego nie wystąpiły szkody powodziowe.
14.	Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone mosty, wiadukty, kładki? Proszę o podanie ich lokalizacji, długości przęseł, opis konstrukcji.	Zamawiający wyjaśnia, że przedmiot ubezpieczenia został przedstawiony w Załączniku nr 1d do SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia systemem sum stałych mostów, kładek, wiaduktów.
15.	Proszę o wskazanie lokalizacji instalacji kolektorów solarnych, instalacji fotowoltaicznych oraz podanie sumy ubezpieczenia.	Zamawiający nie zgłosił na ten moment instalacji kolektorów solarnych i instalacji fotowoltaicznych do ubezpieczenia systemem sum stałych.
16.	Prosimy o przeniesienie klauzuli kosztów alarmu do klauzul fakultatywnych.	Zamawiający zmienia treść SIWZ poprzez wykreślenie klauzuli alarmu.
17.	Prosimy o informację, czy Ubezpieczony posiada sprzęt elektroniczny w gospodarstwach domowych w ramach	Zamawiający informuje, że w wykazanym przez poszczególne szkoły znajduje się sprzęt przenośny, który w razie konieczności

	projektów unijnych lub przeznaczony do nauki zdalnej.	może być udostępniany uczniom i nauczycielom w miejscu ich zamieszkania.
18.	W ubezpieczeniu mienie od wszystkich ryzyk: „Prosimy o przeniesienie punktu 4.55 do postanowień fakultatywnych”	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ.
Pytania dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej gminy w cz. I SIWZ.		
19.	Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony OC z tyt. organizacji imprez masowych nie obejmuje i nie będzie obejmować imprez związanych ze sportami ekstremalnymi, motorowymi, motorowodnymi, lotniczymi oraz takimi, których celem jest uzyskanie prędkości maksymalnej.	Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie będzie obejmować szkód związanych z organizacją imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych oraz imprez mających charakter imprez motorowych, motoro-wodnych, lotniczych oraz takich, których celem jest uzyskanie prędkości maksymalnej.
20.	Prosimy o informacje czy pokazy fajerwerków są obsługiwane przez profesjonalne firmy zajmujące się tego typu pokazami? Jeżeli nie to prosimy o informacje kto się nimi zajmuje.	Zamawiający potwierdza, że pokazy sztucznych ogni będą objęte ochroną ubezpieczeniową wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzone przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami.
21.	Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.	Zamawiający potwierdza, że z zakresu ubezpieczenia OC wyłączone są szkody związane z posiadaniem/zarządzaniem/administrowaniem wysypiskiem śmieci i składowiskiem odpadów oraz związane z unieszkodliwianiem, utylizacją lub jakimkolwiek innym przetwarzaniem odpadów.
22.	Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń medycznych	Zamawiający potwierdza, iż zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z działalnością medyczną, badawczą, farmaceutyczną, a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia oraz, że żadna z jednostek Gminy nie jest Podmiotem Leczniczym w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej. Zamawiający nie planuje podjęcia takiej działalności, z zastrzeżeniem zmian obowiązujących przepisów powszechnie obowiązujących. Zamawiający wykonuje drobne usługi medyczne np. zakładanie opatrunków, podawanie leków, iniekcje, wlewy kropelkowe, pomiary podstawowych parametrów życiowych (temperatura, ciśnienie) itp.
23.	Prosimy o potwierdzenie, że w OC działalności wyłączona będzie odpowiedzialność za przeniesienie choroby Creutzfeldta-Jacoba i innych encefalopatii gąbczastych.	Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z przeniesieniem chorób Creutzfeldta-Jacoba i innych encefalopatii gąbczastych.
24.	Czy Zamawiający/Ubezpieczający dopuszcza wprowadzenie zapisu: W odniesieniu do domów pomocy społecznej ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego?	Zamawiający wyjaśnia, że w ramach ubezpieczonych jednostek nie występuje dom pomocy społecznej.
25.	Prosimy o wprowadzenie dla szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych podlimitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego/Ubezpieczającego.	Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę treści SIWZ.
26.	Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela w żadnym przypadku nie wykracza poza granice ustawowej odpowiedzialności ubezpieczonego.	Zamawiający potwierdza, że zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela w żadnym przypadku nie wykracza poza granice ustawowej odpowiedzialności ubezpieczonego.
27.	Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy.	Zamawiający wyjaśnia, iż w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie mają zastosowanie Ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się wybrany Wykonawca (Załącznik Nr 1 do SIWZ, ust. 5) Zamawiający nadmienia również, że ogólne lub szczególnych warunki ubezpieczenia wybranego Wykonawcy będą regulowały także wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia (z uwzględnieniem wszystkich postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które mają pierwszeństwo). Jednakże żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawiać Zamawiającego ochrony jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia.
28.	Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku ubezpieczenia	Zamawiający wyjaśnia, iż w kwestiach nieuregulowanych w

	<p>odpowiedzialności cywilnej jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.</p>	<p>SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie mają zastosowanie Ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się wybrany Wykonawca (Załącznik Nr 1 do SIWZ, ust. 5). Zamawiający nadmienia również, że ogólne lub szczególnych warunki ubezpieczenia wybranego Wykonawcy będą regulowały także wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia (z uwzględnieniem wszystkich postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które mają pierwszeństwo). Jednakże żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawiać Zamawiającego ochrony jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia.</p>
29.	<p>Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie OC za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem władzy publicznej wyłączone będą szkody:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) związane z popełnieniem przestępstwa przez osobę objętą ubezpieczeniem; 2) które Ubezpieczony jest obowiązany naprawić wyłącznie z uwagi na względy słuszności; 3) powstałe w wyniku niewypłacalności; 4) powstałe wskutek ujawnienia wiadomości poufnej; 5) wynikłe z decyzji podjętych przez Ubezpieczonego w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania. 	<p>Zamawiający potwierdza, że w zakresie OC za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem władzy publicznej wyłączone są szkody:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) związane z popełnieniem przestępstwa przez osobę objętą ubezpieczeniem; 2) które Ubezpieczony jest obowiązany naprawić wyłącznie z uwagi na względy słuszności; 3) powstałe w wyniku niewypłacalności; 4) powstałe wskutek ujawnienia wiadomości poufnej; 5) wynikłe z decyzji podjętych przez Ubezpieczonego w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania.
30.	<p>W zakresie ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku zarządzaniem drogami prosimy o wprowadzenie następującego zapisu:</p> <p><i>Ubezpieczony jest obowiązany do:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda, nie później niż w ciągu 72 godzin, • prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, • usuwania zgłoszonych zagrożeń dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, w ciągu 72 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości, • stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego". <p><i>Brak ww. działań w określonych powyżej terminach może skutkować ograniczeniem lub odmową udzielenia ochrony ubezpieczeniowej przez Ubezpieczyciela w odniesieniu do kolejnych szkód powstałych w tym samym miejscu po określonych powyżej terminach</i></p>	<p>Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku zarządzaniem drogami jest obowiązany do:</p> <ul style="list-style-type: none"> • niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda, nie później niż w ciągu 72 godzin, • prowadzenia wykazu zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, • usuwania zgłoszonych zagrożeń dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, w ciągu 72 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości, chyba, że wystąpi okoliczności, na które ubezpieczony nie miał wpływu, np. awaria sprzętu wymagającego naprawy, • stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych".
31.	<p>Pkt. 4.56: „szkody wyrządzone przez pracowników podmiotów objętych ubezpieczeniem, bez względu na tytuł zatrudnienia, w przypadku wnoszenia roszczeń przez poszkodowanych bezpośrednio lub solidarnie do osób zatrudnionych” – prosimy o potwierdzenie, że ochrona dotyczy wyłącznie odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobom trzecim przez jego pracowników, ponoszonej zgodnie z przepisami prawa; jeśli Zamawiający/Ubezpieczający nie potwierdza powyższego, prosimy o wyjaśnienie intencji powyższego zapisu.</p>	<p>Zamawiający potwierdza, że ochrona dotyczy wyłącznie odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobom trzecim przez jego pracowników, ponoszonej zgodnie z przepisami prawa.</p>
32.	<p>W odniesieniu do zapisu: „Zakres działalności podmiotów objętych zamówieniem może ulegać zmianie” (pkt. 40 Załącznika nr 1 do SIWZ) prosimy o potwierdzenie, że objęcie ochroną działalności innych niż wymienione w SIWZ wymagać będzie zgody Wykonawcy.</p>	<p>Zamawiający potwierdza, że objęcie ochroną działalności innych niż wymienione w SIWZ wymagać będzie zgody Wykonawcy.</p>
33.	<p>Prosimy o przeniesienie do postanowienie fakultatywnych w ubezpieczeniu OC pkt 4.48: „odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, bez podlimitu, do wysokości</p>	<p>Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ poprzez wykreślenie zapisu w ubezpieczeniu OC pkt 4.48: „odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, bez podlimitu, do</p>

	sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe”	wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe”.
34.	Pkt 4.55 - Prosimy o wykreślenie tego ryzyka z postanowień obligatoryjnych w ubezpieczeniu OC albo przeniesienie go do postanowień fakultatywnych bądź do części zamówienia dotyczącej ubezpieczenia NNW strażaków. Jeśli Zamawiający/Ubezpieczający nie wyraża zgody, to prosimy o wprowadzenie podlimitu na to ryzyko w wysokości 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego/Ubezpieczającego.	Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ poprzez zmniejszenie limitu zapisu OC pkt. 4.55, który otrzymuje treść: „odpowiedzialność cywilną wobec roszczeń zgłaszanych przez członków ochotniczych straży pożarnych wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej i aktów wykonawczych do ustawy, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu, życiu lub mieniu, bez podlimitu (lub w przypadku podwyższenia SG z podlimitem 200 000,00 zł) na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.”
35.	Prosimy o przeniesienie do postanowienie fakultatywnych punktu 4.41 dotyczącego szkód wyrządzonych wskutek powolnego oddziaływania.	Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ poprzez wykreślenie zapisu OC pkt. 4.41: „odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone wskutek powolnego oddziaływania, w tym za szkody wyrządzone tworzeniem się grzyba oraz przenikaniem wód gruntowych, o ile ubezpieczony nie wiedział lub nawet przy zachowaniu należytej staranności nie mógł się dowiedzieć o toczących się, wskazanych wyżej procesach, bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.
36.	Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.	Zamawiający potwierdza, że w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.
37.	Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym obejmować będzie wyłącznie zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezamierzone przez Ubezpieczonego.	Zamawiający potwierdza, że ochrona w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym obejmować będzie wyłącznie zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezamierzone przez Ubezpieczonego. Definicja szkody znajduje się w załączniku nr 4 do SIWZ.
38.	PKt. 4.30 w opisie ryzyka OC organizatora imprez włączającego „do ochrony szkody spowodowane przez uczestników, pracowników ubezpieczającego i członków ich rodzin, wykonawców, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, służby techniczne, administracyjne i ochrony (z zachowaniem prawa do regresu w przypadku szkód wyrządzonych z winy umyślnej)” – prosimy o wprowadzenie możliwości zastosowania przez Ubezpieczyciela regresu do sprawcy szkody, jeśli będzie nim osoba inna niż Ubezpieczony lub jego pracownicy (w każdej sytuacji, nie tylko w przypadku winy umyślnej).	Zamawiający potwierdza, że jeśli sprawcą będzie osoba inna niż Ubezpieczony lub jego pracownicy występuje możliwość zastosowania przez Ubezpieczyciela regresu do sprawcy szkody (w każdej sytuacji, nie tylko w przypadku winy umyślnej).
39.	Prosimy o potwierdzenie, że zmiany umowy w zakresie ubezpieczenia OC w stosunku do oferty, na podstawie której umowę zawarto, dotyczące np. zakresu ubezpieczenia, sum gwarancyjnych, limitów, podlimitów, Ubezpieczonych, działalności objętej ochroną, wydłużenia okresu ubezpieczenia, wymagają zawsze zgody obu stron.	Zamawiający potwierdza, że zmiany umowy w zakresie ubezpieczenia OC w stosunku do oferty, na podstawie której umowę zawarto, dotyczące np. zakresu ubezpieczenia, sum gwarancyjnych, limitów, podlimitów, Ubezpieczonych, działalności objętej ochroną, wydłużenia okresu ubezpieczenia, wymagają zawsze zgody obu stron.
Pytania do II części SIWZ.		
40.	Prosimy o informacje na czym polega specjalność pojazdów ZBI 02572 oraz ZBI 16869. Czy są one jakoś przystosowane lub wyposażane do wykonywania specjalnych funkcji?	Zamawiający wyjaśnia, że pojazd o nr rej. ZBI 16869 został usunięty z ubezpieczenia zgodnie z załącznika nr 1d do SIWZ zakładka nr 6 - pojazdy. Natomiast pojazd o nr rej. ZBI 02572 został zakupiony jako pojazd dla straży miejskiej (aktualnie gmina nie posiada jednostki organizacyjnej Straży Gminnej) – w konsekwencji został zarejestrowany jako samochód specjalny. Nie posiada on oznak pojazdu specjalistycznego ani żadnego dodatkowego wyposażenia specjalistycznego. Użytkowany jest jako zwykły pojazd.

41.	Prosimy o wyłączenie punktu 4.3 z Obligatoryjnych zasad likwidacji szkód.	
	Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu 4.3 części II. Obligatoryjne zasady likwidacji szkód, w postaci:	
	Minimalny koszt (cena) 1 RBG przyjęty do kalkulacji (netto)	
	Region	1 RBG - pojazdy osobowe kosztorysowo
	1 RBG pojazdy osobowe wg faktury	1 RBG - pojazdy ciężarowe kosztorysowo
	1 RBG - pojazdy ciężarowe wg faktury	1 RBG - pojazdy ciężarowe wg faktury
	województwo mazowieckie	100,00 zł
	200,00 zł	140,00 zł
	240,00 zł	240,00 zł
	pozostałe województwa	90,00 zł
	170,00 zł	120,00 zł
	220,00 zł	220,00 zł
42.	Prosimy o wyłączenie rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o szkody w pojazdach o charakterze maszyn budowlanych lub drogowych w trakcie wykonywania przez nie pracy.	Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ poprzez wykreślenie zapisu w AC pojazdów: „2.3.7. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody w pojazdach o charakterze maszyn budowlanych lub drogowych w trakcie wykonywania przez nie pracy.”
43.	Prosimy o przeniesienie do klauzul fakultatywnych klauzuli pojazdu zastępczego (AC)	Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ poprzez wykreślenie „Klauzula pojazdu zastępczego (AC)”.
44.	Prosimy o przeniesienie do klauzul fakultatywnych autoholowania (AC)	Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ poprzez wykreślenie „Klauzula autoholowania (AC)”.
Kolejne pytania.		
45.	Prosimy o interpretację i co Zamawiający rozumie przez zapis: <i>„bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia”</i> ? Jednocześnie wnoskujemy o zmianę przedmiotowego zapisu na: <i>„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszymi zapisami postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia”</i>	Zapis, o który pyta Wykonawca <i>„bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia”</i> dotyczy jedynie klauzul dodatkowych. Niniejsza SIWZ nie zawiera zamkniętego katalogu wyłączeń. Zgodnie z treścią SIWZ: Wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia grupy mienia objęte są ochroną ubezpieczeniową w zakresie od wszystkich ryzyk. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli ubezpieczonego zdarzenia powodujące zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotów ubezpieczenia objętych ochroną, z zastrzeżeniem określonych w ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia wyłączeń odpowiedzialności oraz z uwzględnieniem dodatkowych postanowień, warunków i klauzul obligatoryjnych, a także zaakceptowanych postanowień i klauzul fakultatywnych wskazanych w SIWZ. Zamawiający nie określa własnego katalogu wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela, jednak: z zastrzeżeniem, że ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia wskazane w ofercie nie mogą ograniczać, dodatkowo warunkować lub pozbawiać ubezpieczającego i ubezpieczonego zakresu ochrony wskazanego w SIWZ oraz odpowiedziach na pytania Wykonawców. W sprawach nieuregulowanych mają jednak zastosowanie ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia, w tym określone w nich wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela.
46.	Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację treści klauzuli uznania stanu zabezpieczeń wg następującej treści: <i>Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczyciel akceptuje opisane w SIWZ zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe pod warunkiem, że są sprawne i stosowane.</i>	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ.
47.	Z uwagi na informacje zawarte w wykazie nt. lokalizacji wyłączonych z eksploatacji, wykonawca wnosi o udzielenie informacji od jak dawna obiekty są nieużytkowane, czy jest stosowany dozór mienia, czy są podłączone media i jakie są plany w stosunku do tych obiektów?	Odpowiedź na to pytanie została zawarta w pytaniu nr 1 niniejszych wyjaśnień do wniosków Wykonawców.
48.	Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy Zamawiający posiada/zarządza składowiskiem odpadów oraz/lub Punkami Selektywnej Zbiórki Odpadów. W przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi na to pytanie, Wykonawca wnosi o	Zamawiający nie posiada/zarządza składowiskiem odpadów oraz/lub Punkami Selektywnej Zbiórki Odpadów.

	udzielenie szczegółowych informacji na temat funkcjonowania składowiska oraz/lub PSZOKów: czy są czynne, jakie rodzaje odpadów są składowane, jak wyglądają (pożądana dokumentacja fotograficzna), czy jest prowadzona segregacja odpadów?																																									
49.	Wykonawca wnosi o udzielenie informacji, czy do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk zgłoszone jest mienie znajdujące się na składowisku odpadów, sortowni śmieci, spalarni śmieci, zakładzie recyklingu, na terenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów, bądź w bezpośredniej odległości od wskazanych obiektów? W przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi na to pytanie, Wykonawca wnosi o udzielenie informacji o rodzaju i wartości tego mienia (wraz ze wskazaniem lokalizacji).	Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk mienia znajdującego się na składowisku odpadów, sortowni śmieci, spalarni śmieci, zakładzie recyklingu, na terenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów, bądź w bezpośredniej odległości od wskazanych obiektów.																																								
50.	Prosimy o potwierdzenie, że w ramach klauzuli terroryzmu zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych wskutek użycia substancji biologicznych lub chemicznych, działania wirusów komputerowych lub pola elektromagnetycznego, promieniowania jonizacyjnego lub jądrowego oraz szkód i kosztów powstałych wskutek gróźb i fałszywych alarmów.	Zamawiający potwierdza, że w ramach klauzuli terroryzmu zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych wskutek użycia substancji biologicznych lub chemicznych, działania wirusów komputerowych lub pola elektromagnetycznego, promieniowania jonizacyjnego lub jądrowego oraz szkód i kosztów powstałych wskutek gróźb i fałszywych alarmów.																																								
51.	Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację treści klauzuli dodatkowej prewencyjnej sumy ubezpieczenia wg następującej treści: <i>Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i ogólnych warunków ubezpieczenia ustala się, że ustala się prewencyjną sumę ubezpieczenia z limitem określonym w umowie ubezpieczenia w celu ograniczenia ewentualnego niedoubezpieczenia. Prewencyjna suma ubezpieczenia ma zastosowanie do tych pozycji mienia, w których po szkodzie stwierdzono niedoubezpieczenie. Prewencyjna suma ubezpieczenia nie powiększa sumy ubezpieczenia.</i>	Zamawiający potwierdza, że poniższa treść klauzuli wymieniona przez Wykonawcę: <i>„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i ogólnych warunków ubezpieczenia ustala się, że ustala się prewencyjną sumę ubezpieczenia z limitem określonym w umowie ubezpieczenia w celu ograniczenia ewentualnego niedoubezpieczenia. Prewencyjna suma ubezpieczenia ma zastosowanie do tych pozycji mienia, w których po szkodzie stwierdzono niedoubezpieczenie. Prewencyjna suma ubezpieczenia nie powiększa sumy ubezpieczenia.”</i> jest zgodna z klauzulą znajdującą się w SIWZ: „Klauzula dodatkowej prewencyjnej sumy ubezpieczenia – bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że: Jeżeli w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych bądź od wszystkich ryzyk systemem sum stałych lub pierwszego ryzyka suma ubezpieczenia danego środka trwałego lub limit odpowiedzialności dla przedmiotu ubezpieczenia jest niższy od wartości szkody, niedoubezpieczenie pokryte zostanie z dodatkowej prewencyjnej sumy ubezpieczenia. Limit odszkodowawczy wynosi 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.”																																								
52.	Prosimy o podanie przyczyn szkód ramach przesłanego przebiegu ubezpieczeń (gdyż nie wszystkie szkody posiadają opis zdarzenia).																																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Data zdarzenia</th> <th>Przedmiot szkody</th> <th>Kategoria szkody</th> <th>Kwota wypłaty</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020-03-10</td> <td>Klasa, szatnia, korytarz (zalanie, podłoga, ściany), meble</td> <td>deszcz nawalny</td> <td>1 582,00 zł</td> </tr> <tr> <td>2019-11-07</td> <td>Zalanie podwieszanych sufitów w kuchni i pokoju</td> <td>deszcz nawalny</td> <td>779,44 zł</td> </tr> <tr> <td>2019-09-10</td> <td>11 pomieszczenie piwnicy + korytarz.</td> <td>deszcz nawalny</td> <td>988,80 zł</td> </tr> <tr> <td>2019-09-10</td> <td>Substancja ścian i sufitów w budynku OSP w Rogowie</td> <td>deszcz nawalny</td> <td>857,17 zł</td> </tr> <tr> <td>2019-09-10</td> <td>Zalanie 3 pomieszczeń szkoły: - sala gimnastyczna - klasa nr 2 - pomieszczenie logopedy szkolnego</td> <td>deszcz nawalny</td> <td>2 863,94 zł</td> </tr> <tr> <td>2019-09-10</td> <td>Pomieszczenia szkoły sala nr 1 i zaplecze, sala nr 3 i zaplecze. sala nr 6, szatnia przy sali gimnastycznej)</td> <td>deszcz nawalny</td> <td>2 770,35 zł</td> </tr> <tr> <td>2019-06-16</td> <td>meble, powłoki malarskie, podłogi, wyposażenie</td> <td>uszkodzenie mienia</td> <td>1 217,60 zł</td> </tr> <tr> <td>2019-06-15</td> <td>Namiot</td> <td>huragan/wichura</td> <td>10 000,00 zł</td> </tr> <tr> <td>2019-01-02</td> <td>Zalany sufit toalety.</td> <td>zalanie</td> <td>318,16 zł</td> </tr> </tbody> </table>	Data zdarzenia	Przedmiot szkody	Kategoria szkody	Kwota wypłaty	2020-03-10	Klasa, szatnia, korytarz (zalanie, podłoga, ściany), meble	deszcz nawalny	1 582,00 zł	2019-11-07	Zalanie podwieszanych sufitów w kuchni i pokoju	deszcz nawalny	779,44 zł	2019-09-10	11 pomieszczenie piwnicy + korytarz.	deszcz nawalny	988,80 zł	2019-09-10	Substancja ścian i sufitów w budynku OSP w Rogowie	deszcz nawalny	857,17 zł	2019-09-10	Zalanie 3 pomieszczeń szkoły: - sala gimnastyczna - klasa nr 2 - pomieszczenie logopedy szkolnego	deszcz nawalny	2 863,94 zł	2019-09-10	Pomieszczenia szkoły sala nr 1 i zaplecze, sala nr 3 i zaplecze. sala nr 6, szatnia przy sali gimnastycznej)	deszcz nawalny	2 770,35 zł	2019-06-16	meble, powłoki malarskie, podłogi, wyposażenie	uszkodzenie mienia	1 217,60 zł	2019-06-15	Namiot	huragan/wichura	10 000,00 zł	2019-01-02	Zalany sufit toalety.	zalanie	318,16 zł	
Data zdarzenia	Przedmiot szkody	Kategoria szkody	Kwota wypłaty																																							
2020-03-10	Klasa, szatnia, korytarz (zalanie, podłoga, ściany), meble	deszcz nawalny	1 582,00 zł																																							
2019-11-07	Zalanie podwieszanych sufitów w kuchni i pokoju	deszcz nawalny	779,44 zł																																							
2019-09-10	11 pomieszczenie piwnicy + korytarz.	deszcz nawalny	988,80 zł																																							
2019-09-10	Substancja ścian i sufitów w budynku OSP w Rogowie	deszcz nawalny	857,17 zł																																							
2019-09-10	Zalanie 3 pomieszczeń szkoły: - sala gimnastyczna - klasa nr 2 - pomieszczenie logopedy szkolnego	deszcz nawalny	2 863,94 zł																																							
2019-09-10	Pomieszczenia szkoły sala nr 1 i zaplecze, sala nr 3 i zaplecze. sala nr 6, szatnia przy sali gimnastycznej)	deszcz nawalny	2 770,35 zł																																							
2019-06-16	meble, powłoki malarskie, podłogi, wyposażenie	uszkodzenie mienia	1 217,60 zł																																							
2019-06-15	Namiot	huragan/wichura	10 000,00 zł																																							
2019-01-02	Zalany sufit toalety.	zalanie	318,16 zł																																							

2019-04-17	Dewastacja tablicy ogłoszeniowej.	dewastacja	102,82 zł
2019-03-22	Uszkodzenie kosiarki.	uszkodzenie mienia	989,00 zł
2019-04-23	Uszkodzone ogrodzenie.	uszkodzenie mienia	300,00 zł
2018-09-21	tablica ogłoszeniowa	huragan/wichura	300,00 zł
2018-09-21	namiot 8*8*2	huragan/wichura	10 000,00 zł
2018-09-10	wybita szyba na przystanku	szyba	150,00 zł
2018-04-27	uszkodzenie prostownika, sterownika, układu RGR- siłownia telekomunikacyjna ELTEK Minipack 1V48 1,6 kw	przepięcie	2 300,00 zł
2018-02-01	zalana piwnica	zalanie	2 784,94 zł
2018-04-06	Uszkodzona konstrukcja przystanku autobusowego	dewastacja	209,04 zł
2018-03-12	szyba w tablicy ogłoszeniowej	uszkodzenie mienia	1 000,00 zł
2020-08-18	znak drogowy U-1a	dewastacja	785,70 zł
2019-10-25	Zalana biblioteka.	zalanie	249,55 zł
2019-02-21	Zbita szyba.	uszkodzenie mienia	300,00 zł
2019-01-18	Szyba przystanek autobusowy	dewastacja	600,00 zł
2019-01-18	Szyby przystanek autobusowy	dewastacja	600,00 zł

53.	<p>W związku z wymogiem objęcia ochroną ubezpieczeniową czystych strat finansowych wnosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie nie obejmuje czystych strat finansowych: <i>spowodowanych przez przedmioty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczonego (lub przez osoby trzecie na jego zlecenie lub na jego rachunek) lub też usługi wykonane przez Ubezpieczonego (lub przez osoby trzecie na jego zlecenie lub na jego rachunek, powstałych z tytułu utraty zysku spowodowanej wymianą wadliwych produktów, powstałych z przekroczenia wycen, szacunków, kalkulacji, kosztorysów i kredytów, wynikających z aranżowania lub rekomendowania transakcji pieniężnych, transakcji dotyczących nieruchomości lub jakichkolwiek innych transakcji finansowych, powstałych z powodu błędów księgowych, jakichkolwiek błędnych płatności lub nielojalności osób, za które odpowiedzialność ponosi Ubezpieczony, wynikających z rekomendacji lokalizacji, sporządzania analiz wykonalności, naruszenia praw autorskich, patentów, znaków towarowych i nazw fabrycznych, wynikających z przekroczenia terminów i okresów ustanowionych w jakichkolwiek umowach, rękomiach lub gwarancjach, wynikających z niedotrzymania dat doręczeń wezwań do zapłaty, zapłaty faktur i rachunków, wynikających z działalności związanej z planowaniem, doradztwem, rzeczoznawstwem, kierowaniem pracami konstrukcyjnymi i/lub instalacyjnymi, kontrolowaniem oraz konsultacjami, wynikających z wycofania produktów z rynku, wynikających z nałożenia grzywien i kar administracyjnych lub sądowych oraz innych kar o charakterze pieniężnym, w tym kar umownych, jak również odszkodowań o charakterze karnym (punitive damages, exemplary damages), wynikających z utraty rzeczy, w tym w szczególności utraty wartości pieniężnych, wynikających z uchybień przy wykonywaniu czynności zawodowych, wynikających z pełnienia funkcji członka statutowych organów lub dyrekcji spółki.</i></p>	<p>Zamawiający potwierdza, że ubezpieczenie nie obejmuje czystych strat finansowych: <i>spowodowanych przez przedmioty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczonego (lub przez osoby trzecie na jego zlecenie lub na jego rachunek) lub też usługi wykonane przez Ubezpieczonego (lub przez osoby trzecie na jego zlecenie lub na jego rachunek, powstałych z tytułu utraty zysku spowodowanej wymianą wadliwych produktów, powstałych z przekroczenia wycen, szacunków, kalkulacji, kosztorysów i kredytów, wynikających z aranżowania lub rekomendowania transakcji pieniężnych, transakcji dotyczących nieruchomości lub jakichkolwiek innych transakcji finansowych, powstałych z powodu błędów księgowych, jakichkolwiek błędnych płatności lub nielojalności osób, za które odpowiedzialność ponosi Ubezpieczony, wynikających z rekomendacji lokalizacji, sporządzania analiz wykonalności, naruszenia praw autorskich, patentów, znaków towarowych i nazw fabrycznych, wynikających z przekroczenia terminów i okresów ustanowionych w jakichkolwiek umowach, rękomiach lub gwarancjach, wynikających z niedotrzymania dat doręczeń wezwań do zapłaty, zapłaty faktur i rachunków, wynikających z działalności związanej z planowaniem, doradztwem, rzeczoznawstwem, kierowaniem pracami konstrukcyjnymi i/lub instalacyjnymi, kontrolowaniem oraz konsultacjami, wynikających z wycofania produktów z rynku, wynikających z nałożenia grzywien i kar administracyjnych lub sądowych oraz innych kar o charakterze pieniężnym, w tym kar umownych, jak również odszkodowań o charakterze karnym (punitive damages, exemplary damages), wynikających z utraty rzeczy, w tym w szczególności utraty wartości pieniężnych, wynikających z uchybień przy wykonywaniu czynności zawodowych, wynikających z pełnienia funkcji członka statutowych organów lub dyrekcji spółki.</i></p>
54.	<p>Prosimy o zmianę zapisu z „Zakres terytorialny: RP, pozostałe kraje europejskie oraz kraje systemu Zielonej Karty poza Europą, z wyłączeniem - w zakresie ryzyka kradzieży pojazdu oraz uszkodzenia, utraty lub całkowitego zniszczenia pojazdu na skutek pożaru, wybuchu, zatopienia, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu - terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii.” na</p>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ.</p>

	<p>Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia powstałe w granicach geograficznych Europy oraz na terytorium Algierii, Maroka, Tunezji, Izraela i Iranu, z tym że na terytorium Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy, ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:</p> <p>1) uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie, 2) uszkodzenia zewnętrznej części pojazdu przez zwierzęta, 3) uszkodzenia, utraty lub całkowitego zniszczenia pojazdu na skutek pożaru, wybuchu, zatopienia, nagłego działania innych sił przyrody oraz nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu.</p>	
55.	<p>Prosimy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności: „Dla pojazdów specjalnych, np. pożarniczych, ustala się dodatkowy limit odpowiedzialności, obejmujący koszty dojazdu/transportu do serwisu, w wysokości 5 000,00 zł łącznie dla wszystkich takich pojazdów w każdym okresie ubezpieczenia.”</p>	<p>Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ poprzez zmianę wysokości limitu: Było: „Dla pojazdów specjalnych, np. pożarniczych, ustala się dodatkowy limit odpowiedzialności, obejmujący koszty dojazdu/transportu do serwisu, w wysokości 5 000,00 zł łącznie dla wszystkich takich pojazdów w każdym okresie ubezpieczenia.” Jest: „Dla pojazdów specjalnych, np. pożarniczych, ustala się dodatkowy limit odpowiedzialności, obejmujący koszty dojazdu/transportu do serwisu, w wysokości 1 500,00 zł łącznie dla wszystkich takich pojazdów w każdym okresie ubezpieczenia.”</p>
56.	<p>Prosimy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności: „Przyjęcie odpowiedzialności za szkody z ubezpieczenia auto casco powstałe podczas kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości albo po spożyciu alkoholu, lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.”</p>	<p>Zamawiający zmienia treść SIWZ przez wykreślenie zapisu: „Przyjęcie odpowiedzialności za szkody z ubezpieczenia auto casco powstałe podczas kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości albo po spożyciu alkoholu, lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.”</p>
57.	<p>Prosimy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności: „zniszczeniu lub uszkodzeniu ogumienia, również w sytuacji, gdy uszkodzeniu uległo jedynie ogumienie na skutek wypadku ubezpieczeniowego objętego zakresem ubezpieczenia, za wyjątkiem uszkodzenia ogumienia przez osoby trzecie, polegającego na celowym przebicciu - limit odpowiedzialności wynosi 5 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia (limit wspólny dla wszystkich pojazdów).”</p>	<p>Zamawiający zmienia treść SIWZ przez wykreślenie zapisu: 2.3.1 pkt. 13 „zniszczeniu lub uszkodzeniu ogumienia, również w sytuacji, gdy uszkodzeniu uległo jedynie ogumienie na skutek wypadku ubezpieczeniowego objętego zakresem ubezpieczenia, za wyjątkiem uszkodzenia ogumienia przez osoby trzecie, polegającego na celowym przebicciu - limit odpowiedzialności wynosi 5 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia (limit wspólny dla wszystkich pojazdów).”</p>
58.	<p>Prosimy o wykreślenie z załącznika nr 4 do SIWZ (warunki obligatoryjne) klauzuli: „Klauzula pojazdu zastępczego (AC)”</p>	<p>Odpowiedź na to pytanie została zawarta w pytaniu nr 43 niniejszych wyjaśnień do wniosków Wykonawców.</p>
59.	<p>Prosimy o wykreślenie z załącznika nr 4 do SIWZ (warunki obligatoryjne) klauzuli: „Klauzula autoholowania (AC)”</p>	<p>Odpowiedź na to pytanie została zawarta w pytaniu nr 44 niniejszych wyjaśnień do wniosków Wykonawców.</p>
60.	<p>Wykonawca wnosi o przesunięcie terminu złożenia oferty na dzień 23.12.2020r.</p>	<p>Zamawiający wyjaśnia, iż dokonał stosownej zmiany terminu otwarcia ofert na dzień 21.12.2020 r.</p>
61.	<p>Prosimy o informację czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia budowli znajduje się mienie w postaci: budowli hydrotechnicznych tj. nadbrzeża, mosty, kładki, mola, tamy, groble, kanały, wały przeciwpowodziowe dla ryzyka ognia i innych zdarzeń losowych. W przypadku odpowiedzi twierdzącej wnioskujemy o wyłączenie ich z ochrony w zakresie wszystkich ryzyk.</p> <p>Jeżeli wyłączenie nie jest możliwe to prośba o udostępnienie protokołu okresowej kontroli rocznej (kontrola obowiązkowa stanu technicznego).</p>	<p>Zamawiający informuje, że wykaz budowli zgłoszonych do ubezpieczenia został wykazany w załączniku nr 1d do SIWZ zakładka nr 3 – budowle.</p> <p>Zamawiający potwierdza, że na ten moment nie zgłasza do ubezpieczenia budowli w postaci: budowli hydrotechnicznych tj. nadbrzeża, mosty, kładki, mola, tamy, groble, kanały, wały przeciwpowodziowe dla ryzyka ognia i innych zdarzeń losowych.</p> <p>Zamawiający wyjaśnia, że do ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zgłasza odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku zarządzaniem drogami publicznymi i wewnętrznymi oraz parkingami.</p>
62.	<p>Czy zamawiający wyraża zgodę na niestosowanie ryzyka katastrofy budowlanej dla mienia wyłączonego z użytkowania.</p>	<p>Odpowiedź na to pytanie została zawarta w pytaniu nr 12 niniejszych wyjaśnień do wniosków Wykonawców.</p>

63.	W odniesieniu do budynków/budowli nieużytkowanych prosimy o ograniczenie zakresu ochrony do ryzyk: pożar, wybuch, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego - ubezpieczenie w/w mienia wg wartości rzeczywistej.	Odpowiedź na to pytanie została zawarta w pytaniu nr 1 niniejszych wyjaśnień do wniosków Wykonawców.
64.	Wnioskujemy o udzielenie informacji kiedy Zamawiający dokonał ostatniego przeglądu stanu technicznego wiat przystankowych i innych budowli użytku publicznego oraz jak często dokonuje tych przeglądów. Czy jest sporządzany protokół oględzin?	Zamawiający informuje, iż co do zasady przestrzega i działa zgodnie z przepisami prawa. Protokoły z przeglądów okresowych są sporządzane na podstawie wymagań prawnych regulujących zakres przeglądu i sposób sporządzania protokołu. Wiaty przystankowe podlegają przeglądom doraźnym.
65.	W odniesieniu do szkód powstałych wskutek powodzi, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności do poziomu 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie Ubezpieczenia lub wskazanie innego limitu niż opisanego w SIWZ akceptowanego przez Zamawiającego.	Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany do SIWZ.
66.	Prosimy o potwierdzenie, czy w okresie ostatnich pięciu lat wystąpiły zdarzenia mogące skutkować wypłatą odszkodowania w związku z wydanymi decyzjami administracyjnymi.	Zamawiający nie posiada wiedzy na temat tego, aby w okresie ostatnich pięciu lat wystąpiły zdarzenia mogące skutkować wypłatą odszkodowania w związku z wydanymi decyzjami administracyjnymi. Zamawiający informuje, że wszystkie informacje na temat zgłoszonych roszczeń zawarte zostały w załączniku nr 1d zakładka nr 7 - szkodowość orazw odpowiedziach na pytanie Wykonawców w odpowiedzi na pytanie nr 52
67.	W odniesieniu do założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń prosimy o potwierdzenie: „W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowania mają przepisy prawa orazOgólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. JeśliOWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ”.	Zamawiający wyjaśnia, iż w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie mają zastosowanie Ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się wybrany Wykonawca (Załącznik Nr 1 do SIWZ, ust. 5). Zamawiający nadmienia również, że ogólne lub szczególnych warunki ubezpieczenia wybranego Wykonawcy będą regulowały także wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia (z uwzględnieniem wszystkich postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które mają pierwszeństwo). Jednakże żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawiać Zamawiającego ochrony jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia.
68.	Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie posiada, nie administruje ani nie zarządza sortowniami śmieci, zakładem recyklingu, spalarnią śmieci. Jeżeli tak, to prosimy o podanie lokalizacji oraz informacji czy są zgłoszone do ubezpieczenia w zakresie mienia od wszystkich ryzyk; przez kogo są zarządzane.	Zamawiający informuje, że ubezpieczeniem nie posiada, nie administruje ani nie zarządza sortowniami śmieci, zakładem recyklingu, spalarnią śmieci.
69.	<i>Ubezpieczenie PSZOK:</i> 1. czy na terenie gminy jest wysypisko/składowisko śmieci, 2. od kiedy PSZOK jest zlokalizowany w obecnym miejscu, 3. czy PSZOK spełnia wymagania wynikające z art. 25 ustawy o odpadach, 4. jak są magazynowane: 4-1/ odpady niebezpieczne (np. farby, smary, baterie, świetlówki, leki, tonery drukarskie), 4-2/ odpady elektryczne i elektroniczne, 5. czy PSZOK jest zarządzany przez wykonawcę zewnętrznego (niepowiązanego kapitałowo z Zamawiającym), 6. czy umowa z wykonawcą zewnętrznym zobowiązuje wykonawcę zewnętrznego do posiadania ubezpieczenie OC, 7. czy ochrona ubezpieczeniowa OC dotyczy wyłącznie szkód wynikających ze zdarzeń nagłych, niespodziewanych oraz niezależnych od Ubezpieczającego, 8. czy ochrona ubezpieczeniowa OC obejmuje szkody związanych z odzyskiwaniem, utylizowaniem, spalaniem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem, Do odpowiedzi prosimy dołączyć regulamin PSZOK.	Zamawiający informuje, że ubezpieczeniem nie jest objęte składowisko odpadów lub/i PSZOK.
70.	Prosimy w potwierdzenie, że w OC za produkt gastronomiczny ochrona nie będzie obejmować szkód związanych z	Zamawiający wyjaśnia, iż w odniesieniu do całego zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakres ochrony

	następstwem przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba oraz innych encefalopatii gąbczastych.	nie obejmuje szkód polegających na przeniesieniu choroby Creutzfeldta-Jakoba lub innych encefalopatii gąbczastych.
71.	Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód związanych z posiadaniem, użytkowaniem, najmowaniem, administrowaniem jakiegokolwiek sprzętu latającego bądź pływającego.	Zamawiający potwierdzenie, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód związanych z posiadaniem, użytkowaniem, najmowaniem, administrowaniem jakiegokolwiek sprzętu latającego bądź pływającego.
72.	Prosimy o wykaz/opis imprez dotyczących rozszerzenia 4.30	Zamawiający nie posiada wykazu imprez, ponieważ Gmina Białogard nie organizuje stałych i cyklicznie powtarzających się imprez. Wszystkie imprezy organizowane przez Gminę pojawiają się na bieżąco na stronie internetowej gminy pod adresem: http://www.gmina-bialogard.pl .
73.	Wnioskujemy o udzielenie informacji nt. stanu technicznego dróg oraz budżecie przeznaczonym na ich remonty w okresie najbliższych 3 lat.	Zamawiający ocenia stan techniczny zarządzanych dróg jako dobry. Prace są w tym zakresie na bieżąco monitorowane i w razie ubytków prowadzone są remonty w miarę posiadanych środków. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie jest w stanie przedstawić wyczerpującej odpowiedzi na temat budżetu przeznaczonego na remonty dróg w okresie najbliższych trzech lat.
74.	Czy w okresie ostatnich 15 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych lub szkody spowodowane podtopieniami (obfite opady atmosferyczne)? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji, w którym roku wystąpiły te zdarzenia, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach?	Zamawiający informuje, że wystąpiły w ostatnich latach w zgłaszanych lokalizacjach szkody spowodowane deszczem nawalnym. Wymienione szkody zostały wymienione w odpowiedziach na pytanie Wykonawców w odpowiedzi na pytanie nr 52 i dotyczyły głównie budynku Szkoły Podstawowej w Rogowie oraz budynku Szkoły Podstawowej w Stanominie. Zamawiający informuje, że wszystkie informacje na temat zgłoszonych roszczeń zawarte zostały w załączniku nr 1d zakładka nr 7 – szkodowość oraz w odpowiedziach na pytanie Wykonawców w odpowiedzi na pytanie nr 52 Zamawiający informuje, że zgodnie z posiadaną wiedzą w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia nie wystąpiły szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych lub szkody spowodowane podtopieniami (obfite opady atmosferyczne).
75.	Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakiejkolwiek inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy prace te wymagają pozwolenia na budowę? Czy prace te nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu?	Zamawiający informuje, że wszystkie inwestycje realizowane są według planów finansowych ujętych w uchwale budżetowej, która jest dostępna na Biuletynie Informacji Publicznej.
76.	Czy na okres 2021 - 2023 planowane są w jednostkach objętych ubezpieczeniem w ramach przedmiotowego przetargu remonty – jakie, kiedy?	Zamawiający informuje, że wszystkie inwestycje realizowane są według planów finansowych ujętych w uchwale budżetowej, która jest dostępna na Biuletynie Informacji Publicznej.
77.	Prosimy o potwierdzenie, czy zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i posiadają aktualne roczne i pięcioletnie badania i przeglądy techniczne potwierdzające właściwy stan techniczny, bez uwag, zastrzeżeń i wniosków wskazujących na stany nieprawidłowe wymagające interwencji, a ta nie została jak dotychczas skutecznie podjęta, oraz czy są zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej?	Zamawiający informuje, iż co do zasady przestrzega i działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
78.	Prosimy o potwierdzenie i dodanie zapisu: <i>"Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody w mieniu znajdującym się na wolnym powietrzu – ochrona nie obejmuje szkód powstałych wskutek oddziaływania warunków atmosferycznych na mienie, jeżeli zgodnie z przeznaczeniem, instrukcją eksploatacji, warunkami przechowywania, nie powinno być tam ono złożone"</i> .	Zamawiający potwierdza, że w przypadku ochrony ubezpieczeniowej obejmującej szkody w mieniu znajdującym się na wolnym powietrzu – ochrona nie obejmuje szkód powstałych wskutek oddziaływania warunków atmosferycznych na mienie jeżeli zgodnie z przeznaczeniem, instrukcją eksploatacji warunkami przechowywania, nie powinno być tam ono złożone.
79.	Prosimy o potwierdzenie, czy obiekty budowlane, związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych przez uprawnionych wykonawców oraz według wskazań	Zamawiający informuje, iż co do zasady przestrzega i działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

	producenta.	
80.	Czy w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia znajdują się namioty, hale namiotowe, kioski bez fundamentów, stragany, szklarnie? Jeśli tak prosimy o ich wskazanie wraz z podaniem wartości.	Zamawiający potwierdza, że z pośród mienia wymienionego do ubezpieczenia w SIWZ zawarł 21 namiotów na łączną kwotę 54 262,65 zł.
81.	Prosimy o potwierdzenie, czy wystąpiły jakieś szkody które były poza zakresem ubezpieczenia w dotychczasowych umowach ubezpieczenia, a które mogłyby być pokryte w ramach zakresu ubezpieczenia określonego w aktualnym programie ubezpieczeniowym lub nie wykazane szkody które przekraczały określone w dotychczasowym programie limity odpowiedzialności (ile takich szkód, jakie).	Zamawiający informuje, że nie wystąpiły szkody, które były poza zakresem ubezpieczenia w dotychczasowych umowach ubezpieczenia, a które mogłyby być pokryte w ramach zakresu ubezpieczenia określonego w aktualnym programie ubezpieczeniowym ani nie wykazane szkody, które przekraczały określone w dotychczasowym programie limity odpowiedzialności. Zamawiający wyjaśnia, że zakres ubezpieczenia uległ niewielkim zmianom a treść SIWZ została zmodyfikowana. Dokumentacja dotycząca ostatniego postępowania jest dostępna pod adresem: http://ug.bialogard.ibip.pl/public/?id=90917#
82.	Prosimy o informację, czy pokazy sztucznych ogni będą przeprowadzane przez osoby profesjonalnie trudniące się tego rodzaju działalnością.	Odpowiedź na to pytanie została zawarta w pytaniu nr 20 niniejszych wyjaśnień do wniosków Wykonawców.
83.	Prosimy o potwierdzenie, że w ryzyku ubezpieczenia kradzieży: „Ubezpieczyciel nie będzie odpowiadać za niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewyjaśnione niedobory inwentarskie i również spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi”.	Zamawiający potwierdza, że w ryzyku ubezpieczenia kradzieży: „Ubezpieczyciel nie będzie odpowiadać za niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewyjaśnione niedobory inwentarskie i również spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi”.
84.	Czy do ubezpieczenia zgłoszono mienie powierzone do użytkowania mieszkańcom jednostki samorządowej (może to być zarówno sprzet elektroniczny dla tzw. wykluczonych, jak i instalacje/sprzet OZE tj. instalacja fotowoltaiczna, kolektory słoneczne/solary, piece na biomasę, pompy ciepła/)	Zamawiający informuje, iż wykazał do ubezpieczenia laptopy o łącznej wartości 83 389,32 zł (mienie powierzone do użytkowania uczniom szkół). Zamawiający nie jest w stanie podać na ten moment zestawienia z jednostkowymi sumami ubezpieczenia, jednak może je przygotować na wniosek Wykonawcy, który zostanie wyłoniony w drodze przetargu do wykonania umowy w cz. I zamówienia.

ZMIANA TREŚCI SIWZ

W związku z udzieloną odpowiedzią na pytania nr 1 Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP, dokonuje zmiany treści SIWZ, w ten sposób, że:


1) Dokonuje zmiany treści Załącznika nr 1d do SIWZ:

- w załączniku nr 1d do SIWZ zakładka nr 2a – budynki- poprzez usunięcie z wykazu budynków poz.: 15, 87, 88;
- w załączniku nr 1d do SIWZ zakładka nr 2a – budynki – poprzez zmianę nazw budynków w kolumnie B w poz.: 6, 11, 32–38, 40-48.
- w załączniku nr 1d do SIWZ zakładka nr 2a – budynki – poprzez zmianę określenia w kolumnie D – z NIE na TAK – w poz. 19, 44, 60, 64, 70, 78;
- w załączniku nr 1d do SIWZ zakładka nr 2a – budynki – poprzez dopisanie określenia w kolumnie H - „FLEXA” dla budynków, dla których zakres ubezpieczenia określono jako FLEXA w poz. 7, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 46, 47, 89, 90, 98, 99, 100, 106,
- w załączniku nr 1d do SIWZ zakładka nr 2a – budynki – poprzez zmianę adresu w kolumnie C – w poz. 90.

Informuję, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z poważaniem

Z upoważnienia Wójta
Sekretarz Gminy



Alicja Kobis

Załączniki:

- Zmodyfikowany załącznik nr 1d do SIWZ: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający wykaz mienia deklarowanego do ubezpieczenia oraz opis zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych, dotyczący części I i II zamówienia