

Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 0,00%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00
Słownie: zł	

Przedmiar robót

Roboty Budowlane II

Obiekt	Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru byłej Szkoły Podstawowej w Kościernicy im. ppor. Ryszarda Kuleszy na żłobek wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi.
Lokalizacja	Kościernica 28, 78-200 Białogard dz. nr 12/1 obr. 0027 Kościernica jedn. ewid. Gmina Białogard
Inwestor	Gmina Białogard ul. Wileńska 8, 78-200 Białogard

Sporządził mgr inż. Andrzej Konon

Koszalin, Październik 2020r.

Przedmiar

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru byłej Szkoły Podstawowej w Kościernicy im. ppor. Ryszarda Kuleszy na żłobek wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. ROBOTY BUDOWLANE		
		1.1. ELEWACJA		
1	KNR 9-24 0101/01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie Nr ST: SST 1.0	m2	134,58
2	KNR 0-17 2610/02	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	m2	5,04
3	KNR 0-23 2611/03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez dwukrotne gruntowanie emulsją	m2	432,37
4	KNR 0-33 28/01	Malowanie elewacji	m2	432,37
5		Dostawa i montaż wycieraczki gumowej	m2	3
6	KNR 2-02 1604/01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m wraz z czasem pracy M=0.934579	m2	514,5
7		Czasowy demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej Nr ST: SST 1.0 R=1.1 S=1.1	m	29,6
8	KNR 9-24 0101/02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie Nr ST: SST 1.0	m2	134,575
9	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	22,41
10	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	14,18
11	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	5,39
12	KNR 4-01 0211/03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5cm	m2	0,72
13	KNR 4-03 1017/18	Mechaniczne wiercenie otworów o średnicy do 20mm i głębokości do 20mm w metalu	szt	39,93
14	Kalkulacja indywidualna	Wklejanie prętów zbrojeniowych w elementy betonoowe schodów zewnętrznych	szt	40
15	KNR-W 2-02 0259/04	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych	t	0,01
16		Wklejanie prętów zbrojeniowych w elementy betonoowe schodów zewnętrznych	szt	40
17	KNR 4-01 0203/10	Uzupełnienie betonu w elementach konstrukcyjnych schodów prostych	m3	0,61
18	KNR 19-01 0914/04	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z jastrychu cementowego o gr. 35 mm z zatarciem na gładko Nr ST: SST 4.0	m2	11,12
19	KNR 19-01 0914/05 (dopłata 1,5x)	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek za zmianę grubości o 10 mm Nr ST: SST 4.0	m2	11,12
20	NNRNKB 202 2807/05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 oraz stopnie schodowe Nr ST: SST 4.0	m2	11,12
21	KNR-W 2-02 1209/02	Balustrady balkonowe stalowe proste z pochwytym stalowym przymocowane do półek śrubami - wymiana	m	7,87
22	KNR-W 2-02 0522/02	Montaż z gotowych rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15cm z blachy stalowej powlekanej	m	14,18
23	KNR-W 2-02 0529.1/02	Montaż z gotowych rur spustowych okrągłych o średnicy 15cm z blachy z powlekanej	m	22,41
		1.2. Podjazdy i stopnie do sal żłobkowych		
24	KNR 2-01 0307/02	Odsparowanie gruntu i przewóz taczkami na odległość do 10m, grunt kategorii III - wejścia do sal dla dzieci i podjazdy dla wózków	m3	2,07
25	KNR 2-31 0401/02	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe - wejścia do sal dla dzieci i podjazdy dla wózków	m	20,7
26	KNR 2-31 0407/01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Nr ST: SST 3.0	m	20,7

Przedmiar

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru byłej Szkoły Podstawowej w Kościernicy im. ppor. Ryszarda Kuleszy na żłobek wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
27	KNR 2-31 0109/01	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm Nr ST: SST 3.0	m2	9,63
28	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z odzysku Nr ST: SST 3.0	m2	9,63
ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY				
29		Dostawa, ustawianie i regulacja zestawu ogrodowego do zabawy z atestem - wraz z wykopaniem i zalaniem podstaw betonowych B-15. Huśtawka koszyk - Nawierzchnia trawiasta. Wymiary 185 x 239 cm Strefa bezpieczeństwa 750 x 175cm, Wysokość całkowita 244 cm, Wysokość swobodnego upadku 132 cm, Produkt zgodny z PN EN 1176-1:2009. Stalowa konstrukcja ocynkowana oraz dwukrotnie pokryta farbą proszkową. Siedziska kubełek wykonane z materiałów bezpiecznych odpornych na działanie czynników atmosferycznych. Nr 3022	kpl	3
30		Dostawa, ustawianie i regulacja zestawu ogrodowego do zabawy dla dzieci MINI z atestem - wraz z wykopaniem i zalaniem podstaw betonowych B-15. Zestaw zręcznościowy, - Kopalnia piasku Mobi 5: wciągarka do piasku, dwa stoliki przesypowe, rynna przesypowa, wiaderko transportowe, stolik przesypowy z sitkiem; element łączone za pomocą rury stalowej wraz ze ścianką funkcyjną. Elementy umocowane na supach stalowych - Nawierzchnia trawiasta. Wymiary 267x424x214 cm Strefa bezpieczeństwa 567 x 731 cm, Wysokość całkowita 214 cm, Wysokość swobodnego upadku 87 cm, Produkt zgodny z PN EN 1176-1:2009. Stalowa konstrukcja ze stali nierdzewnej, malowana proszkowo, Podesty z polietylenu LDPE, Rynna ze stali nierdzewnej, Frezowana tablica edukacyjna z płyty HPDE. - Nr 7130	kpl	1

Koszorys

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru byłej Szkoły Podstawowej w Kościernicy im. ppor. Ryszarda Kuleszy na żłobek wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi.

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		1. ROBOTY BUDOWLANE				0,00
		1.1. ELEWACJA				0,00
1	KNR 9-24 0101/01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie Nr ST: SST 1.0	m2	134,58	0,00	0,00
2	KNR 0-17 2610/02	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	m2	5,04	0,00	0,00
3	KNR 0-23 2611/03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez dwukrotne gruntowanie emulsją	m2	432,37	0,00	0,00
4	KNR 0-33 28/01	Malowanie elewacji	m2	432,37	0,00	0,00
5		Dostawa i montaż wycieraczki gumowej	m2	3	0,00	0,00
6	KNR 2-02 1604/01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m wraz z czasem pracy	m2	514,5	0,00	0,00
7		Czasowy demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej Nr ST: SST 1.0	m	29,6	0,00	0,00
8	KNR 9-24 0101/02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie Nr ST: SST 1.0	m2	134,575	0,00	0,00
9	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	22,41	0,00	0,00
10	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	14,18	0,00	0,00
11	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	5,39	0,00	0,00
12	KNR 4-01 0211/03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5cm	m2	0,72	0,00	0,00
13	KNR 4-03 1017/18	Mechaniczne wiercenie otworów o średnicy do 20mm i głębokości do 20mm w metalu	szt	39,93	0,00	0,00
14	Kalkulacja indywidualna	Wklejanie prętów zbrojeniowych w elementy betoowe schodów zewnętrznych	szt	40	0,00	0,00
15	KNR-W 2-02 0259/04	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych	t	0,01	0,00	0,00
16		Wklejanie prętów zbrojeniowych w elementy betoowe schodów zewnętrznych	szt	40	0,00	0,00
17	KNR 4-01 0203/10	Uzupełnienie betonu w elementach konstrukcyjnych schodów prostych	m3	0,61	0,00	0,00
18	KNR 19-01 0914/04	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z jastrychu cementowego o gr. 35 mm z zatarciem na gładko Nr ST: SST 4.0	m2	11,12	0,00	0,00
19	KNR 19-01 0914/05 (dopłata 1,5x)	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek za zmianę grubości o 10 mm Nr ST: SST 4.0	m2	11,12	0,00	0,00
20	NNRNKB 202 2807/05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 oraz stopnie schodowe Nr ST: SST 4.0	m2	11,12	0,00	0,00
21	KNR-W 2-02 1209/02	Balustrady balkonowe stalowe proste z pochwytym stalowym przymocowane do policzków śrubami - wymiana	m	7,87	0,00	0,00
22	KNR-W 2-02 0522/02	Montaż z gotowych rynni dachowych półokrągłych o średnicy 15cm z blachy stalowej powlekanej	m	14,18	0,00	0,00
23	KNR-W 2-02 0529.1/02	Montaż z gotowych rur spustowych okrągłych o średnicy 15cm z blachy z powlekanej	m	22,41	0,00	0,00
		1.2. Podjazdy i stopnie do sal żłobkowych				0,00
24	KNR 2-01 0307/02	Odspajanie gruntu i przewóz taczkami na odległość do 10m, grunt kategorii III - wejścia do sal dla dzieci i podjazdy dla wózków	m3	2,07	0,00	0,00
25	KNR 2-31 0401/02	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe - wejścia do sal dla dzieci i podjazdy dla wózków	m	20,7	0,00	0,00
26	KNR 2-31 0407/01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Nr ST: SST 3.0	m	20,7	0,00	0,00
27	KNR 2-31 0109/01	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm Nr ST: SST 3.0	m2	9,63	0,00	0,00
28	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z odzysku Nr ST: SST 3.0	m2	9,63	0,00	0,00
		ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY				0,00

Kosztorys

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru byłej Szkoły Podstawowej w Kościernicy im. ppor. Ryszarda Kuleszy na żłobek wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi.

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
29		Dostawa, ustawianie i regulacja zestawu ogrodowego do zabawy z atestem - wraz z wykopaniem i zalaniem podstaw betonowych B-15. Huśtawka koszyk - Nawierzchnia trawiasta. Wymiary 185 x 239 cm Strefa bezpieczeństwa 750 x 175cm, Wysokość całkowita 244 cm, Wysokość swobodnego upadku 132 cm, Produkt zgodny z PN EN 1176-1:2009. Stalowa konstrukcja ocynkowana oraz dwukrotnie pokryta farbą proszkową. Siedziska kubełek wykonane z materiałów bezpiecznych odpornych na działanie czynników atmosferycznych. Nr 3022	kpl	3	0,00	0,00
30		Dostawa, ustawianie i regulacja zestawu ogrodowego do zabawy dla dzieci MINI z atestem - wraz z wykopaniem i zalaniem podstaw betonowych B-15. Zestaw zręcznościowy, - Kopalnia piasku Mobi 5: wciągarka do piasku, dwa stoliki przesypowe, rynna przesypowa, wiaderko transportowe, stół przesypowy z sitkiem; element łączone za pomocą rury stalowej wraz ze ścianką funkcyjną. Elementy umocowane na supach stalowych - Nawierzchnia trawiasta. Wymiary 267x424x214 cm Strefa bezpieczeństwa 567 x 731 cm, Wysokość całkowita 214 cm, Wysokość swobodnego upadku 87 cm, Produkt zgodny z PN EN 1176-1:2009. Stalowa konstrukcja ze stali nierdzewnej, malowana proszkowo, Podesty z polietylenu LDPE, Rynna ze stali nierdzewnej, Frezowana tablica edukacyjna z płyty HPDE. - Nr 7130	kpl	1	0,00	0,00
		Razem				0,00
		Podatek VAT 0%				0
		Ogółem kosztorys				0,00

Tabela elementów

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru byłej Szkoły Podstawowej w Kościernicy im. ppor. Ryszarda Kuleszy na żłobek wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi.

Nr	Opis	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Ogółem
1.	ROBOTY BUDOWLANE							0,00
1.1.	ELEWACJA							0,00
1.2.	Podjazdy i stopnie do sal żłobkowych							0,00
	ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY							0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek VAT 0%							0
	Ogółem kosztorys							0,00