



Zgodnie z §60 pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w żłobku, powinny mieć zapewniony czas nasłonecznienia wynoszący co najmniej 3 godziny w dniach równonocy w godzinach 8-16. Projektowane 3 sale żłobkowe znajdowały się będą od strony zachodniej, dlatego czas nasłonecznienia wynosił będzie 4 godziny w dniach równonocy w godzinach od 12-16.

pro-artPABLO biuro projektowe właściciel: Paweł Przydanek Pomianowo 44 78-200 Białogard tel: 692 638 561 email: pablo25@op.pl		Projektant architekt mgr inż. arch. Paweł Przydanek upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/63/2010 w specjalności architektonicznej			
		Sprawdzający architekt mgr inż. arch. Krzysztof Hodun upr. nr 9/ZPOIA/OKK/2012 w specjalności architektonicznej			
Nazwa obiektu budowlanego		Budynek użyteczności publicznej, w którym na parterze będzie żłobek			
Inwestor		Gmina Białogard ul. Wileńska 8, 78-200 Białogard			
Adres inwestycji		Kościelnica 28, 78-200 Białogard działka nr 12/1, obr. 0027 Kościelnica, jed. ewid. Gmina Białogard			
Rysunek		PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU analiza naturalnego oświetlenia			
Numer projektu	Branża	Faza projektu	Data	Skala	Numer rysunku
pablo422019	architektura	PB	09.2019	1:500	PB-AZ-02