Koszalin, dnia 20.07.2021 r.
RKW-2021-4895

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Zarząd Zlewni
w Koszalinie
SZ.ZUZ.2.4210.95.2021.MD

DECYZJA

Na podstawie:
- art. 389 ust. 6 w związku z art. 16 pkt 65 lit. a i f, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.),
- art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

udzielam
POZWOLENIE WODNOPRAWNE

Gminie (wiejskiej) Białogard na wykonanie urządzeń wodnych na działkach geodezyjnych nr 153/3 i 169 w obrębie ewidencyjnym Lulewiczki, gmina Białogard w ramach przebudowy drogi gminnej w Lulewiczkach, tj. na:

1. **przebudowę rowów polegającą na lokalnym zarurowaniu odcinków tych rowów, w tym w postaci przepustów pod drogą i zjazdami:**

Nr	Kilometraż	Rodzaj obiektu / robót	Parametry obiektu
1	km 0+071.84	przebudowa przepustu pod drogą gminną - wydłużenie	Rura żelbetowa Średnica = 600 mm L=2.0m (przedłużenie) L całego = 11 m WLOT: X = 5989269.92, Y = 5563089.58 Rzędna wlotu: 23.79 Istn. WYLOT: X = 5989260.10, Y = 5563094.82 Rzędna wylotu: 23.72 m. n.p.m. Wlot umocniony ściankami czołowymi prefabrykowanym żelbetowymi
2	km 0+463.05	budowa przepustu pod drogą gminną	Rura PCV Średnica = 400mm L całego = 8m WLOT (studnia S6): X = 5989232.15, Y = 5562737.40 Rzędna wlotu: 26.26 WYLOT: X = 5989224.59, Y = 5562732.80 Rzędna wylotu: 26.12 m. n.p.m. Wylot umocniony brukiem

3	km 0+101.64 strona prawa	przebudowa przepustu pod zjazdem	Rura PEHD Średnica = 500mm L = 10.0m WLOT: X = 5989261.75, Y = 5563057.06 Rzędna wlotu: 24.00 WYLOT: X = 5989264.05, Y = 5563066.21 Rzędna wylotu: 23.94 Wlot umocniony ściankami czołowymi prefabrykowanym żelbetowymi
4	km 0+154.08 strona prawa	budowa przepustu pod zjazdem	Rura PEHD Średnica = 500mm L = 10.0m WLOT: X = 5989248.52, Y = 5563005.86 Rzędna wlotu: 24.36 WYLOT: X = 5989251.28 Y = 5563015.47 Rzędna wylotu: 24.29 Wlot umocniony ściankami czołowymi prefabrykowanym żelbetowymi
5	km 0+248.23 strona prawa	budowa przepustu pod zjazdem	Rura PEHD Średnica = 500mm L = 10.0m WLOT: X = 5989219.31, Y = 5562916.20 Rzędna wlotu: 25.28 WYLOT: X = 5989222.44, Y = 5562925.70 Rzędna wylotu: 25.23 Wlot umocniony ściankami czołowymi prefabrykowanym żelbetowymi
6	km 0+535.51 strona prawa	budowa przepustu pod zjazdem	Rura PEHD Średnica = 500mm L = 10.0m WLOT: X = 5989272.20, Y = 5562671.12 Rzędna wlotu: 26.37 WYLOT: X = 5989266.98, Y = 5562679.64 Rzędna wylotu: 26.32 Wlot umocniony ściankami czołowymi prefabrykowanym żelbetowymi
7	km 0+645.77 strona prawa	budowa przepustu pod zjazdem	Rura PEHD Średnica = 500mm L = 10.0m WLOT: X = 5989327.97, Y = 5562575.84 Rzędna wlotu: 26.58 WYLOT: X = 5989323.09, Y = 5562584.56 Rzędna wylotu: 26.52 Wlot umocniony ściankami czołowymi prefabrykowanym żelbetowymi

8	km 0+737.41 strona prawa	budowa przepustu pod zjazdem	Rura PEHD Średnica = 500mm L = 10.0m WLOT: X = 5989358.89, Y = 5562489.15 Rzędna wlotu: 26.75 WYLOT: X = 5989356.69, Y = 5562498.90 Rzędna wylotu: 26.70 Wlot umocniony ściankami czołowymi prefabrykowanym żelbetowymi
9	km 0+763.37 strona prawa	budowa przepustu pod zjazdem	Rura PEHD Średnica = 500mm L = 10.0m WLOT: X = 5989365.15, Y = 5562463.94 Rzędna wlotu: 26.79 WYLOT: X = 5989362.83, Y = 5562473.67 Rzędna wylotu: 26.73 Wlot umocniony ściankami czołowymi prefabrykowanym żelbetowymi
10	km 0+647.87 strona lewa	przebudowa przepustu pod drogą boczną (zjazdem)	Rura PEHD Średnica = 500mm L = 12.0m WLOT: X = 5989321.96, Y = 5562568.90 Rzędna wlotu: 26.38 WYLOT: X = 5989316.08, Y = 5562579.36 Rzędna wylotu: 26.32 Wlot umocniony ściankami czołowymi prefabrykowanym żelbetowymi
11	km 0+550.79 strona lewa	budowa przepustu pod zjazdem	Rura PEHD Średnica = 500mm L = 10.0m WLOT: X = 5989272.93, Y = 5562653.65 Rzędna wlotu: 26.24 WYLOT: X = 5989267.75, Y = 5562662.20 Rzędna wylotu: 26.19 Wlot umocniony ściankami czołowymi prefabrykowanym żelbetowymi
12	od km 0+288.88 do km 0+386.68	zarurowanie odcinka rowu, w celu zachowania drożności przepływu wód, przy jednoczesnym zachowaniu wymaganych parametrów przebudowywanej drogi gminnej	Rura PCV, Średnica = 400mm, L = 104.18m Studnia S1(wylotowa): X = 5989206.06, Y = 5562882.60 Rzędna: 25.71 Studnia S2 (pośrednia): X = 5989186.28, Y = 5562848.02 Rzędna: 25.83 Studnia S3 (pośrednia): X = 5989173.45, Y = 5562818.43 Rzędna25.93 Studnia S4 (pośrednia): X = 5989181.14, Y = 5562799.37 Rzędna: 25.96 Studnia S5 (wlotowa) - wymiana istniejącej studni: X = 5989174.22, Y = 5562790.14 Rzędna: 26.00

13	od km 0+558.60 do km 0+606.37	zarurowanie odcinka rowu, w celu zachowania drożności przepływu wód, przy jednoczesnym zachowaniu wymaganych parametrów przebudowywanej drogi gminnej	Rura PCV, Średnica = 400mm, L = 49.35m Studnia S7 (wylotowa): X = 5989281.60, Y = 5562655.64 Rzędna: 26.44 Studnia S8 (wlotowa): X = 5989305.91, Y = 5562614.38 Rzędna: 26.53

2. przebudowę rowów przydrożnych polegającą na ukształtowaniu den rowów wraz z korektą spadków:

Nr	Kilometraż	Rodzaj obiektu / robót	Parametry obiektu
1	od km 0+008.55 do km 0+088.04 strona prawa	przebudowa rowu, dz. nr 169, 153/3 obr. Lulewiczki , z uwagi na przebudowę drogi - poszerzenie jezdni gminnej	Długość przebudowywanego rowu L = 80m Współrzędne: początek: X = 5989291.92, Y = 5563149.63 Rzędna: 24.74 koniec: X = 5989266.28, Y = 5563074.81 Rzędna: 23.88
2	od km 0+386.68 do km 0+441.81 - strona lewa	przebudowa rowu, dz. nr 153/3 obr. Lulewiczki z uwagi na przebudowę drogi gminnej oraz zarurowanie odcinka rowu	Długość przebudowywanego rowu L = 56m Współrzędne: początek: X = 5989174.22, Y = 5562790.14 Rzędna: 26.00 koniec: X = 5989212.21, Y = 5562749.55 Rzędna: 26.09

3. likwidację rowów:

Nr	Kilometraż	Rodzaj obiektu / robót	Parametry obiektu
1	km 0+446.52do km 0+456.13 strona lewa	Likwidacja rowu, poprzez zasypanie na dz. nr 153/3 obr. Lulewiczki , z uwagi na przebudowę drogi gminnej	Długość likwidowanego odcinka rowu L = 9.61m Współrzędne: początek: X = 5989223.28, Y = 5562751.62 koniec: X = 5989228.65, Y = 5562743.83
2	km 0+678.35 do km 0+781.79 strona lewa	Likwidacja rowu, poprzez zasypanie na dz. nr 153/3 obr. Lulewiczki , z uwagi na przebudowę drogi gminnej	Długość likwidowanego odcinka rowu L = 103.5m Współrzędne: początek: X = 5989331.68, Y = 5562552.04 koniec: X = 5989358.92, Y = 5562449.62

w ramach inwestycji pn.: „Modernizacja drogi gminnej poprzez jej przebudowę na działce nr 153/3 obręb Lulewiczki";

oraz określam wysokość opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w kwocie 690,15 zł

Zobowiązuje się Wnioskodawcę do:

1. zawiadomienia Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych,
2. wykonania robót zgodnie z niniejszym pozwoleniem, operatem wodnoprawnym, projektem technicznym, warunkami uzgodnień i w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia,
3. uporządkowania terenu po zakończeniu inwestycji,
4. utrzymywania urządzeń wodnych w dobrym stanie technicznym, sanitarnym i eksploatacyjnym,
5. pokrycia ewentualnych strat i usunięcia szkód spowodowanych wykonywaniem robót oraz mogących powstać w wyniku korzystania z pozwolenia wodnoprawnego,
6. każdorazowego powiadamiania Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o wszelkich zmianach w trakcie wykonywania robót i eksploatacji urządzeń.

Uzasadnienie

W dniu 24.03.2021 r. Angelika Elas-Bińczyk, ul. 1 Maja 12/20, 75-800 Koszalin, działająca jako pełnomocnik Gminy (wiejskiej) Białogard (zw. dalej Wnioskodawcą), złożyła wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego wraz z operatem wodnoprawnym sporządzonym w dniu 24.03.2021 roku. W dniu 26.05.2021 r. poprzez korespondencję elektroniczną Wnioskodawca poinformował, iż przedmiotowa inwestycja nie jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz nie wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy (decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego).

Z uwagi na fakt, że liczba stron przedmiotowego postępowania administracyjnego przekracza 10, Dyrektor Zarządu Zlewni w Koszalinie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, na podstawie art. 401 ust. 3 i 4 ustawy Prawo wodne oraz art. § 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomił w formie publicznego obwieszczenia zainteresowane strony oraz podał do publicznej wiadomości fakt wszczęcia postępowania administracyjnego oraz poinformował o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, składania wszelkich wniosków, informacji, wyjaśnień i zastrzeżeń dotyczących sprawy w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości obwieszczenia.

Planowane zamierzenie inwestycyjne ma na celu przebudowę rowów przydrożnych wraz z przepustami, zlokalizowanych wzdłuż istniejącej drogi gminnej w miejscowości Lulewiczki (gmina Białogard). Celem przedsięwzięcia jest poprawa parametrów techniczno-użytkowych istniejącej drogi gminnej wraz z zachowaniem jej dotychczasowego sposobu odwodnienia (powierzchniowe do rowów). Z uwagi na fakt, że pozostawienie tych urządzeń w istniejącym stanie lokalnie koliduje z projektowanymi rozwiązaniami dotyczącymi przebudowy drogi, zdecydowano o ich przebudowie. W zakres planowanej inwestycji, wchodzi przebudowa rowów przydrożnych wraz z budową i przebudową przepustów w ich ciągu. Niektóre odcinki wymagają przebudowy (dostosowania do projektowanego przebiegu jezdni drogi), niektóre odcinki przewidziane są do likwidacji z uwagi na zmianę geometrii drogi, z kolei w miejscach zjazdów, gdzie występuje także rów konieczne będzie wykonanie pod tym zjazdem przepustu, lub wykonanie przebudowy istniejącego, w miejscu gdzie już przepust istnieje. W części rowy zostaną zarurowanie, aby móc zmieścić wymagane parametry drogi, przy jednoczesnym zachowaniu drożności dla wód w rowie. Dla przedmiotowych urządzeń wodnych, możliwość wystąpienia awarii może mieć miejsce w sytuacji zniszczenia (uszkodzenia) rowu i/lub przepustu prowadzącego do utraty ich drożności. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji należy niezwłocznie podjąć działania, które nie dopuszczą do pogorszenia stanu rowu czy też przepustu oraz zapewnienia drożności, poprzez tymczasowe obejście lub naprawę uszkodzonego miejsca.

Obszar objęty inwestycją leży w obrębie zlewni jednolitej części wód powierzchniowych RW600017448989 Kościernica. JCWP posiada status silnie zmienionych części wód. Aktualny stan JCWP został określony jako zły o zagrożonym ryzyku nieosiągnięcia celów środowiskowych. W trakcie realizacji inwestycji nie nastąpią emisje zanieczyszczeń ani energii do środowiska wodnego, które mogłoby wpłynąć na czynniki fizyko-chemiczne, biologiczne i hydromorfologiczne określające stan ekologiczny wód powierzchniowych oraz wskaźniki chemiczne świadczące o stanie chemicznym wody, odpowiadające warunkom osiągnięcia przez te wody dobrego stanu, z uwzględnieniem kategorii wód, wg rozporządzenia w

sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych. Ponadto miejsce planowanej inwestycji znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych o kodzie GW60009. JCWpd charakteryzuje dobry stan chemiczny i ilościowy oraz brak ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych, jako utrzymanie dobrego stanu chemicznego i dobrego stanu ilościowego. Urządzenia wodne zasilane będą wodami gruntowymi i spływem powierzchniowym wód opadowych i roztopowych. Obiekty realizowane w ramach zamierzenia inwestycyjnego nie będą wpływać negatywnie na wody regionu wodnego.

Planowane do wykonania urządzenia nie znajdują się na terenie objętym formami ochrony przyrody ustanowionymi na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne zgodnie z art. 396 ustawy Prawo wodne nie narusza ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, ustaleń planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych, ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym, ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy, ustaleń programu ochrony wód morskich, ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych.

Zgodnie z art. 398 ust. 3 i 4 ustawy Prawo wodne za wydanie pozwolenia wodnoprawnego wnosi się opłatę, zaś jeżeli w jednej decyzji wydano co najmniej dwa pozwolenia wodnoprawne, które nie są tożsame rodzajowo, opłatę, o której mowa w ust. 3, mnoży się przez liczbę tych pozwoleń wodnoprawnych, przy czym maksymalna wysokość opłaty nie może przekroczyć 4.601,08 zł. Na dzień wydania decyzji wnioskodawca wniósł opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokości 690,15 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę – orzekam jak w rozstrzygnięciu decyzji.

Pouczenie

1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia od konieczności przestrzegania dalszych wymagań określonych przepisami ustaw - Prawo ochrony środowiska, Ustawy o odpadach i Ustawy o ochronie przyrody.
2. Pozwolenie wodnoprawne nie jest jednoczesnym zezwoleniem na rozpoczęcie jakichkolwiek robót budowlanych.
3. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
4. Odpowiedzialność za treść oraz wszelkie dane i obliczenia zawarte w opracowanym wniosku i dokumentacji wodnoprawnej ponoszą autorzy opracowania.
5. Odpowiedzialnym za ewentualne szkody wynikłe z wykonania niniejszej decyzji jest Inwestor.
6. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
7. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do odwołania. Skutkiem zrzeczenia się prawa do odwołania przez wszystkie strony postępowania jest ostateczność i prawomocność decyzji, jej wykonalność, a także brak możliwości zaskarżenia decyzji do organu wyższej instancji lub sądu administracyjnego.

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE * 309 *

DYREKTOR
Zarządu Zlewni w Koszalinie
Marta Ziółkowska-Klinkosz

Otrzymują strony postępowania:
wg rozdzielnika w aktach sprawy