



1102

buglio®

INTEGRACJA



ZABAWA




SILZGANIE



WSPINACZKA





## OPIS PRODUKTU

Wymiary: 259 x 430 cm  
 Srebra bezpieczeństwa: 559 x 780 cm  
 Wysokość całkowita: 327 cm  
 Wysokość swobodnego upadku: 133 cm  
 Dostępność części zapasowych: TAK  
 Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK  
 Przedział wiekowy: 3 - 12

Materiał	Opis	Minimalna grubość warstwy mm
Kora	Rozdrobiona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 80 mm	300
Włócy	Drewno rozdrobnione mechaniczne (nie materiały drzewopochodne), bez kory i liści, wielkość od 5 mm do 30 mm	300
Piasek	Wielkość ziaren od 0,2 mm do 2 mm	300
Zwir	Wielkość ziaren od 2 mm do 8mm	300
Materiały syntetyczne	Materiały syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swob. upadku > 1330 mm	300

Nawierzchnię należy konserwować poprzez uzupełnianie poziomu materiałów sypkich oraz usuwanie z nawierzchni twardych ciał obcych. Największe zagrożenie stanowi rozbiła szkło. Należy również zwrócić szczególną uwagę na kierunek użytkowania ślizgu ze stółki nierdzewnej. Z uwagi na możliwość nagrzewania ślizgu przez słońce produkt należy laik użytkować aby ślizg nie był skierowany w stronę podłogi.


Z uwagi na wysokość swobodnego upadku produktu norma PN-EN 1176-1:2009 dopuszcza następujące nawierzchnie amortyzujące upadek:



## INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary	185 x 640 cm
Strefa bezpieczeństwa	750 x 581 cm
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa	42 m <sup>2</sup>
Wysokość całkowita	244 cm
Wysokość swobodnego upadku	133 cm
Ilość użytkownik <sup>ów</sup>	9
Największy element	Poprzeczka (322 cm)
Najcięższy element	20 kg
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12	TAK
Dostępność części zapasowych	TAK
Przedział wiekowy	3-12

Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nowiej szczebel amorficznych odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku.






SIĘDZISKO O KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ, POKRYTE  
 MIEKKA GUMA EPDM,  
 ZAWIESZONE NA ŁANCUCHACH FI 6 MM ZE  
 STALI NIERDZEWNEJ.  
 MALOWANE PROSZKOWO,  
 RURY Ø114,  
 CYNKOWANE PROSZKOWO,  
 KONSTRUKCJA STALOWA:


SIĘDZISKO TYPU "PTASIE GNIAZDO"  
 O ŚREDNICY 100 CM  
 ZAWIESZONE NA ŁANCUCHACH FI 6 MM  
 ZE STALI NIERDZEWNEJ,  
 METALOWA RAMA  
 OPLECIONA MIĘKKA  
 LINA POLIPROPYLENOWA.

**MATERIAŁY:**



**3026**





## OPIS PRODUKTU


Wymiary: 291 X 37 cm  
 Srebra zabezpieczenia: 491 x 237 cm  
 Wysokość całkowita: 114 cm  
 Wysokość swobodnego upadku: 98 cm  
 Dostępność części zapasowych: TAK  
 Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK  
 Przedział wiekowy: 3 - 12

Z uwagi na wysokość swobodnego upadku produktu norma PN-EN 1176-1:2009 dopuszcza następujące nawierzchnie amortyzujące upadek:

Materiał	Opis	Minimalna grubość warstwy mm
Wartwa goma głębry		
Dam		
Kora	Rozdrobiona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 80 mm	300
Wióry	Drewno rozdrobione mechanicznie (nie materiały drewnopochodne), bez kory i liści, wielkość od 5 mm do 30 mm	300
Piasek	Wielkość ziaren od 0,2 mm do 2 mm	300
Zwir	Wielkość ziaren od 2 mm do 8mm	300
Materiały syntetyczne	Materiały syntetyczne z alestem stosowania dla wys. swob. upadku = 980 mm	

Nawierzchnię należy konserwować poprzez uzupełnianie poziomu materiałów sypkich oraz usuwanie z nawierzchni twardych ciał obcych. Największe zagrożenie stanowią rozbieżne szkło.






INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary	122 x 122 cm
Strefa bezpieczeństwa	522 x 522 cm
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa	22 m <sup>2</sup>
Wysokość całkowita	69 cm
Wysokość swobodnego upadku	69 cm
Ilość użytkownik <sup>ów</sup>	4
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12	TAK
Dostępność części zapasowych	TAK
Przedział wiekowy	3-12

1 metr  
Produkt wymaga zastosowania powierzonego bezpiecznego doświetlenia do upadku z wysokości minimum





MATERIAŁY:



4003





Wymiary: 58 x 5 cm  
Wyokość całkowita: 200 cm

## OPIS PRODUKTU


6018








A



Wariant kolorystyczny: A, W  
Wysokość całkowita: 86 cm  
Wymiary: 160 x 50 cm

## OPIS PRODUKTU

W




6026

**BUGLO**



Wysokość całkowita: 100 cm  
Pojemność: 38 l

## OPIS PRODUKTU



6052

**Buglio**  
®