

IZPiPGN.041.17.2022.GW

Białogard, dnia 17-02-2023 r.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia o wartości poniżej 130 tys. złotych netto, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)

**Gmina Białogard
Ul. Wileńska 8
78-200 Białogard**

zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia pn.:

„DOSTĘPNA GMINA BIAŁOGARD”

Na niżej wymieniony asortyment:

1. Wypukłe ścieżki dla osób z niepełnosprawnością wzroku – (Opis stanowi punkt 1a,1b,1c);
2. Tablice przydrzwiowe oraz tablice informacyjne przydrzwiowe i nawigacyjne na ciągach komunikacyjnych; (Opis stanowi punkt 2a,2b,2c)
3. Krzesła do ewakuacji (Opis stanowi punkt 3);
4. Plany tyflograficzne wraz z przygotowaniem projektu (Opis stanowi punkt 4)
5. Uchwyty na kule – (Opis stanowi punkt 5);

Zatwierdził:

WÓJT
Jacek Smoliński

Białogard, dnia 17 lutego 2023 r.

I. Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie realizowane jest w ramach projektu grantowego „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn.: „Dostępna Gmina Białogard”.

1a) Wypukłe ścieżki dla osób z niepełnosprawnością (Nakładki na schody)/płytki 30 x30 - ok. 17 m

- 1) Nakładki kątowe na schody (aluminiowe narożniki schodowe) służące do kontrastowego oznaczenia krawędzi stopni schodowych. Muszą posiadać wkłady na stopniach i podstopnicach tworzące kolorowe pasy wyraźnie widoczne przy wchodzeniu i schodzeniu (oba wkłady muszą być tej samej barwy);
- 2) Materiał: walcowane aluminium z wkładem PVC;
- 3) Kolor wypełnienia: czarny lub żółty- do wyboru przez Zamawiającego;
- 4) Sposób mocowania: mocowanie przyklepne lub mocowanie mechaniczno -przyklepne (według instrukcji producenta);
- 5) Przekrój: profil wznoszący do zastosowania z wytrzymałymi wykładzinami lub bez wykładzin;
- 6) Rozmiar stopnia: 55 mm (razem z progiem: 72 mm);
- 7) Rozmiar podstopnicy: 55 mm;
- 8) Ceownik z walcowanego aluminium z pojedynczym wkładem antypoślizgowym;
- 9) Kształt profilu: kwadratowy;
- 10) Wkład PVC zmniejszający ryzyko poślizgnięcia w zarówno mokrych, jak i suchych warunkach wewnętrznych (PTV >36 w mokrych i suchych warunkach).

1b) Wypukłe ścieżki dla osób z niepełnosprawnością wzroku - Pasy ostrzegawcze zewnętrzne – 1 kpl. , ok 8 m

- 1) Płyty wykonane z żywicy metakrylowej o wym. Szer: 400-410mm dł. 820-830mm;
- 2) Prostokątny pas grubości 3mm z regularnie rozmieszczonymi wypustkami o średnicy 25mm i wysokości 5mm;
- 3) Wypustki są rozmieszczone naprzemiennie w rzędach, po 6 i po 5 wypustek w rzędzie, rzędy przesunięte względem siebie o pół długości „odległości między sąsiednimi wypustkami”;
- 4) Pasy ostrzegawcze muszą być dobrze przyczepne do podłoża, nie pękają w czasie eksploatacji, są odporne na działanie promieniowania słonecznego, wody, roztworu chlorku sodu. Wypustki zapewniają odpowiednią odporność na poślizg;
- 5) Montaż za pomocą masy chemoutwardzalnej w kolorze pasa;

1c) Wypukłe ścieżki dla osób niepełnosprawnych – Pola uwagi – ok. 14 m

- 1) Materiał: wysokogatunkowy poliuretan, kolor kontrastowy do posadzki;
- 2) Wykończenie: kształt ściętego stożka, wykończenie powierzchni wzorem, zaokrąglone krawędzie, przekrój trapezoidalny;
- 3) Rozmiar: średnica 30mm, wysokość 3,3mm;
- 4) Wykonanie: samoprzylepne;
- 5) Zastosowanie: guzy ostrzegawcze mają zastosowanie w wytyczaniu ścieżek np. w bankach, uniwersytetach, klatkach schodowych

2a) Tablice przydrzwiowe (tabliczki montowane na drzwiach lub przy drzwiach) – 24 szt.

- 1) Tabliczki w kolorze satynowanego srebra
- 2) Stal nierdzewna 304/304 L o grubości 0,5 mm-0,6mm;
- 3) Kolor tła tabliczki srebrny z zachowaniem właściwego kontrastu między tłem za tekstem dla osób widzących;
- 4) Tekst dla osób widzących grawerowany laserowo czarnodrukiem;
- 5) Pismo Braille'a przetłaczane, wymiary pisma zgodne ze standardem marburg medium
- 6) Kod QR o wymiarach 2,2 cm x 2,2 cm;
- 7) Tabliczki posiadają zaokrąglone narożniki (promień 5 mm) oraz zastąpione wszelkie krawędzie, by uchronić użytkowników przed ryzykiem skaleczenia o krawędź tabliczki;
- 8) Tabliczki podklejone trwałą taśmą dwustronną;
- 9) Format 10 x 6 cm.

2b) Tablice informacyjna przydrzwiowe (1 szt.)

Tablica informacyjna – umieszczona przy wejściu do budynku:

- 1) Tabliczki w kolorze satynowanego srebra z piktogramami kontrastowymi;
- 2) Wymiar do uzgodnienia z zamawiającym po weryfikacji rozmieszczenia pomieszczeń;
- 3) Tabliczka kontrastowa tyflograficzna z napisami w alfabecie Braille'a, wykonana z tworzywa sztucznego. Zawiera tyflograficzne teksty oraz obrazy. Dodatkowo może zawierać opisy wykonane za pomocą alfabetu Braille'a.
- 4) Materiał: pojedyncza warstwa modyfikowanego akrylu;
- 5) Wykończenie: matowe nie połyskujące;
- 6) Nadrukowanie;
- 7) Grawerowanie pod kulki Braille'a;
- 8) Odporny na działanie promieniowania UV;
- 9) Odporny na działanie czynników zewnętrznych;

2c) Tablice i nawigacyjne na ciągach komunikacyjnych 8 szt.

Tabliczka brajlowska na poręcz z napisami w alfabecie Braille'a wykonana ze stali nierdzewnej. Zawiera teksty wykonane za pomocą alfabetu Braille'a. Dodatkowo może zawierać piktogramy wykonane laserowo.

- 1) Materiał: stal nierdzewna gat. 304;
- 2) Wykończenie: mat, szlifowana powierzchnia, zatepione ostre krawędzie oraz zaokrąglone narożniki, doginane do średnicy poręczy, mocowane na stałe;
- 3) Grubość tabliczki: 0,5 mm - 0,6 mm;
- 4) Rozmiar: dostosowanie do każdej średnicy poręczy;
- 5) stabilny na promieniowanie UV;
- 6) nadaje się do stosowania na zewnątrz.

3) Krzesło ewakuacyjne – 3 sztuki

Pozwala aby zaledwie jedna osoba (operator) bezpiecznie i łatwo mogła ewakuować osobę o ograniczonej zdolności poruszania się, po schodach w dół oraz dwóm operatorom przeniesienie takiej osoby schodami w górę a także przez przeszkody.

- Odpowiednie do transportu w dół i w górę;
- Uchwyty do przenoszenia po schodach i przez przeszkody;
- Pasy zabezpieczające osobę przewożoną;
- Regulowane oparcie z zabezpieczeniem na głowę;
- Może być wolnostojące lub montowane na ścianie;
- Solidny, wygodny uchwyt;
- Blokowane tylne koła Bezobsługowy, asekuracyjny hamulec schodowy zapobiegający niekontrolowanemu zjazdowi krzesła;
- Kontrolowane tarcie pasy o wysokiej wytrzymałości z gumy wzmocnionej płótnem;
- Wymiary krzesła złożonego: ok. 1 170 x 290 mm;
- Wymiary krzesła rozłożonego: ok. 1 630 x 525 mm;
- Konstrukcja aluminiowa;
- Waga: ok 15,5 kg;
- Maksymalne obciążenie: ok. 210 kg;
- Łatwe w obsłudze, zamontowane koła przeznaczone do użytku wewnętrznego i zewnętrznego oraz unikalna konstrukcja zapobiegająca przewróceniu oraz funkcja przenoszenia;
- W komplecie instrukcja obsługi oraz haki montażowe;
- Gwarancja 5 lat (nie obejmuje zużycia i uszkodzeń mechanicznych);
- Łatwe do otwarcia, gotowe do pracy w kilka sekund;
- Rozwiązania konstrukcyjne zapewniają szybkie rozłożenie i użycie w nagłych wypadkach i konieczności przeprowadzenia sprawnej ewakuacji;
- Proste w obsłudze;
- Lekka konstrukcja;
- Umożliwiają drobnym operatorom transport cięższych pasażerów;
- Składane dla łatwego przechowywania;



- Możliwość montażu na ścianie;
- Znak CE na zgodność z Rozporządzeniem (UE)2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r.;
- Nasze krzesła są sprawdzone pod kątem wytrzymałości przez niezależną jednostkę certyfikującą i potwierdzone certyfikatem TUV NORD;
- Materiał trudnopalny – certyfikat B1.

4) Tablice tyflograficzne 4 szt.

Tablice tyflograficzne - Tablice dotyczą rozkładu pomieszczeń usytuowanych na piętrach w budynku Urzędu Gminy w Białogardzie przy ul. Wileńskiej 8, 78-200 Białogard.

- 1) Warstwa główna wykonana z transparentnego tworzywa sztucznego (np. akrylu), od spodu naniesiony wydruk kolorowy z informacją dla osób widzących;
- 2) Warstwa wypukła dla osób niedowidzących i niewidomych złożona z nałożonych na siebie i sklejonych i utwardzonych światłem UV płyt akrylowych. Na planie część wypukłą stanowią: oznaczenia linii naprowadzających, zarysów ścian, miejsca niebezpieczne (jeśli występują) przeszkody architektoniczne, zmiany poziomu posadzek itp.
- 4) Brajl wykonany z transparentnych kulek włączanych, w otwory w płycie akrylowej, standard Marburg Medium. Poddruk wykonany na płycie PCV. Paleta kolorów: CMYK
- 5) Format: format dostosowywany jest do przestrzeni, która ma być wyeksponowana na planie - min. format A2 (420 mm x 594 mm)
- 6) Plan mocowany na stałe.

5) Uchwyty na kule 12 szt.

Planowany zakup 12 szt. montowane na każdej kondygnacji.

Jeżeli dokumentacja przetargowa wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, normy, patenty lub pochodzenie – zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia

II. Kryteria stosowane przy wyborze najkorzystniejszej oferty

Kryterium cena: 100%

III. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Oferty w formie skanów (Załącznik nr 1) należy przesłać mailem na adres: sekretariat@gmina-bialogard.pl
2. Termin składania ofert upływa dnia **3 marca 2023** r. o godz. 15:00
3. Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu **6 marca 2023** r. w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Gminy Białogard ul. Wileńska 8, 78-200 Białogard.
4. Osoba uprawniona do kontaktu: Ewa Szczybelska tel. 94 312-44-02

IV. **Termin realizacji zamówienia:** 30.05.2023 r.

V. **Termin związania ofertą:** 14 dni od upływu terminu składania ofert.

VI. Określenie warunków zmian umowy

Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia znajdują się zapisy przewidujące możliwość dokonywania istotnych zmiany postanowień treści umowy w stosunku do treści oferty. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

VII. Informacje o formalnościach:

1. Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, o wynikach postępowania, poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy.
3. Umowa w sprawie realizacji niniejszego zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania oraz danych zawartych w ofercie.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź wycofania niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczyn.

IX. Klauzula informacyjna wynikająca z RODO

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Białogard, ul. Wileńska 8, 78-200 Białogard.

2) Inspektorem Ochrony Danych Administratora jest Grzegorz Skrzypkowski. Z inspektorem można kontaktować się drogą e-mailową pod adresem: iod@gmina-bialogard.pl

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pod nazwą:

„Dostępna Gmina Białogard”

4) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.

5) Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

6) Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy.

7) W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.



9) Nie przysługuje Państwu:

- a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XI. Wykaz dokumentów, jakie oferenci mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

- 1. Formularz ofertowy (wg wzoru w załączeniu).

