



IZPiPGN.271.12.2023

Białogard, dnia 21.06.2023 r.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia o wartości poniżej 130 tys. złotych netto, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)

**Gmina Białogard
Ul. Wileńska 8
78-200 Białogard**

zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia pn.:

„DOSTĘPNA GMINA BIAŁOGARD”

Na niżej wymieniony asortyment – dostawa wraz z montażem :

1. Wypukłe ścieżki dla osób z niepełnosprawnością wzroku – (Opis stanowi punkt 1a,1b,1c);
2. Tablice przydrzwiowe oraz tablice informacyjne przydrzwiowe i nawigacyjne na ciągach komunikacyjnych; (Opis stanowi punkt 2a,2b,2c)
3. Krzesła do ewakuacji (Opis stanowi punkt 3);
4. Plany tyflograficzne wraz z przygotowaniem projektu (Opis stanowi punkt 4)

Zatwierdził:

WÓLT
Jacek Smoliński



Białogard, dnia 21,06,2023 r.



I. Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie realizowane jest w ramach projektu grantowego „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn.: „Dostępna Gmina Białogard”.

Uwaga!

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne elementy zapytania.

1a) Wypukłe ścieżki dla osób z niepełnosprawnością (Nakładki na schody)/płytki 30 x30 - ok. 17 m

- 1) Nakładki kątowe na schody (aluminiowe narożniki schodowe) służące do kontrastowego oznaczenia krawędzi stopni schodowych. Muszą posiadać wkłady na stopniach i podstopnicach tworzące kolorowe pasy wyraźnie widoczne przy wchodzeniu i schodzeniu (oba wkłady muszą być tej samej barwy);
- 2) Materiał: walcowane aluminium z wkładem PVC;
- 3) Kolor wypełnienia: czarny lub żółty- do wyboru przez Zamawiającego;
- 4) Sposób mocowania: mocowanie przylepne lub mocowanie mechaniczno -przylepne (według instrukcji producenta);
- 5) Przekrój: profil wznoszący do zastosowania z wytrzymałymi wykładzinami lub bez wykładzin;
- 6) Rozmiar stopnia: 55 mm (razem z progiem: 72 mm);
- 7) Rozmiar podstopnicy: 55 mm;
- 8) Ceownik z walcowanego aluminium z pojedynczym wkładem antypoślizgowym;
- 9) Kształt profilu: kwadratowy;
- 10) Wkład PVC zmniejszający ryzyko poślizgnięcia w zarówno mokrych, jak i suchych warunkach wewnętrznych (PTV >36 w mokrych i suchych warunkach).

1b) Wypukłe ścieżki dla osób z niepełnosprawnością wzroku - Pasy ostrzegawcze zewnętrzne – 1 kpl. , ok 8 m

- 1) Płyty wykonane z żywicy metakrylowej o wymiarach : szerokość ok. 400-410mm długość około 820-830mm;
- 2) Prostokątny pas grubości ok. 3 mm z regularnie rozmieszczonymi wypustkami o średnicy 25mm i wysokości ok. 5mm;
- 3) Pasy ostrzegawcze muszą być dobrze przyłączone do podłoża tak aby nie pękały w czasie eksploatacji, były odporne na działanie promieniowania słonecznego, wody, roztworu chlorku sodu. Wypustki zapewniające odpowiednią odporność na poślizg;
- 4) Montaż za pomocą masy chemoutwardzalnej w kolorze pasa;

1c) Wypukłe ścieżki dla osób niepełnosprawnych – Pola uwagi – ok. 14 m.

- 1) Materiał: wysokogatunkowy poliuretan, kolor kontrastowy do posadzki;
- 2) Wykończenie: kształt ściętego stożka, zaokrąglone krawędzie, przekrój trapezoidalny;
- 3) Rozmiar: średnica ok. 30mm, wysokość ok. 3,3mm;
- 4) Wykonanie: samoprzylepne;

2a) Tablice przydrzwiowe (tabliczki montowane na drzwiach lub przy drzwiach) – 24 szt.

- 1) Tabliczki w kolorze satynowanego srebra.
- 2) Stal nierdzewna 304/304 L o grubości 0,5 mm- 0,6mm;
- 3) Kolor tła tabliczki srebrny z zachowaniem właściwego kontrastu między tłem a tekstem dla osób widzących;
- 4) Tekst dla osób widzących grawerowany laserowo czarnodrukiem;
- 5) Pismo Braille'a przetłaczane, wymiary pisma zgodne ze standardem Marburg Medium;
- 6) Kod QR o wymiarach 2,2 cm x 2,2 cm;
- 7) Tabliczki posiadają zaokrąglone narożniki oraz wygładzone wszelkie krawędzie, by uchronić użytkowników przed ryzykiem skaleczenia o krawędź tabliczki;
- 8) Tabliczki podklejone trwałą taśmą dwustronną;
- 9) Format ok. 10 cm x 6 cm.





2b) Tablice informacyjna przydrzwiowe 1 szt.

Tablica informacyjna – umieszczona przy wejściu do budynku:

- 1) Tabliczka w kolorze satynowanego srebra z piktogramami kontrastowymi;
- 2) Wymiar do uzgodnienia z zamawiającym po weryfikacji rozmieszczenia pomieszczeń;
- 3) Tabliczka kontrastowa tyflograficzna z napisami w alfabecie Braille'a, wykonana z tworzywa sztucznego. Zawiera tyflograficzne teksty oraz obrazy. Dodatkowo może zawierać opisy wykonane za pomocą alfabetu Braille'a.
- 4) Materiał: pojedyncza warstwa modyfikowanego akrylu;
- 5) Wykończenie: matowe nie połyskujące;
- 6) Nadrukowanie;
- 7) Grawerowanie pod kulki Braille'a;
- 8) Odporny na działanie promieniowania UV;
- 9) Odporny na działanie czynników zewnętrznych;

2c) Tablice i nawigacyjne na ciągach komunikacyjnych 8 szt.

Tabliczka brajlowska na poręcz z napisami w alfabecie Braille'a, wykonana ze stali nierdzewnej. Dodatkowo może zawierać piktogramy wykonane laserowo.

- 1) Materiał: stal nierdzewna gat. 304;
- 2) Wykończenie: mat, szlifowana powierzchnia, wygładzone ostre krawędzie oraz zaokrąglone narożniki, doginane do średnicy poręczy, mocowane na stałe;
- 3) Grubość tabliczki: 0,5 mm - 0,6 mm;
- 4) Rozmiar: dostosowanie do każdej średnicy poręczy;

3) Krzesło ewakuacyjne – 3 szt.

Pozwala aby jedna osoba bezpiecznie i łatwo mogła ewakuować osobę o ograniczonej zdolności poruszania się, po schodach w dół oraz dwóm osobom przeniesienie takiej osoby schodami w górę, a także przez przeszkody.

- Odpowiednie do transportu w dół i w górę;
- Uchwyty do przenoszenia po schodach i przez przeszkody;
- Pasy zabezpieczające osobę przewożoną;
- Regulowane oparcie z zabezpieczeniem na głowę;
- Może być wolnostojące lub montowane na ścianie;
- Solidny, wygodny uchwyt;
- Blokowane tylne koła,
- Bezobsługowy, asekuracyjny hamulec schodowy zapobiegający niekontrolowanemu zjazdowi krzesła;
- Kontrolowane tarcie pasy o wysokiej wytrzymałości z gumy wzmocnionej płótnem;
- Wymiary krzesła złożonego: ok. 1 170 x 290 mm;
- Wymiary krzesła rozłożonego: ok. 1 630 x 525 mm;
- Konstrukcja aluminiowa;
- Waga: ok 15,5 kg;
- Maksymalne obciążenie: ok. 210 kg;
- Łatwe w obsłudze, zamontowane koła przeznaczone do użytku wewnętrznego i zewnętrznego oraz unikalna konstrukcja zapobiegająca przewróceniu oraz funkcja przenoszenia;
- W komplecie instrukcja obsługi oraz haki montażowe;
- Gwarancja 5 lat ;
- Rozwiązania konstrukcyjne zapewniają szybkie rozłożenie i użycie w nagłych wypadkach i konieczności przeprowadzenia sprawnej ewakuacji;
- Krzesła certyfikowane, zgodne z obowiązującymi normami na dzień złożenia oferty;

4) Tablice tyflograficzne 4 szt.

Tablice tyflograficzne - Tablice dotyczą rozkładu pomieszczeń usytuowanych na piętrach w budynku Urzędu Gminy w Białogardzie przy ul. Wileńskiej 8, 78-200 Białogard.

- 1) Warstwa główna wykonana z transparentnego tworzywa sztucznego (np. akrylu), od spodu naniesiony wydruk kolorowy z informacją dla osób widzących;
- 2) Warstwa wypukła dla osób niedowidzących i niewidomych złożona z nałożonych na siebie i sklejonych i utwardzonych światłem UV płyt akrylowych. Na planie część wypukłą stanowią: oznaczenia linii



naprowadzających, zarysów ścian, miejsca niebezpieczne (jeśli występują) przeszkody architektoniczne, zmiany poziomu posadzek itp.

4) Napisy w alfabecie Braille'a, wykonane z transparentnych kulek włączanych, w otwory w płycie akrylowej, standard Marburg Medium. Poddruk wykonany na płycie PCV. Paleta kolorów: CMYK

5) Format dostosowywany jest do przestrzeni, która ma być wyeksponowana na planie – wymagana wizja lokalna.

6) Plan mocowany na stałe do ściany.

II. Kryteria stosowane przy wyborze najkorzystniejszej oferty

Kryterium cena: 100%

III. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Oferty w formie skanów (Załącznik nr 1) należy przesłać mailem na adres: sekretariat@gmina-bialogard.pl
2. Termin składania ofert upływa dnia **30 czerwiec 2023 r.** o godz. 15:00
3. Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu **4 lipiec 2023 r.** r. w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Gminy Białogard ul. Wileńska 8, 78-200 Białogard.
4. Osoba uprawniona do kontaktu: Ewa Szczybelska tel. 94 312-44-02

IV. Termin realizacji zamówienia: 30.08.2023 r.

V. Termin związania ofertą: 14 dni od upływu terminu składania ofert.

VI. Określenie warunków zmian umowy

Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia znajdują się zapisy przewidujące możliwość dokonywania istotnych zmiany postanowień treści umowy w stosunku do treści oferty. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

VII. Informacje o formalnościach:

1. Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, o wynikach postępowania, poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy.
3. Umowa w sprawie realizacji niniejszego zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania oraz danych zawartych w ofercie.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź wycofania niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczyn.

IX. Klauzula informacyjna wynikająca z RODO

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Białogard, ul. Wileńska 8, 78-200 Białogard.

2) Inspektorem Ochrony Danych Administratora jest Grzegorz Skrzypkowski. Z inspektorem można kontaktować się drogą e-mailową pod adresem: iod@gmina-bialogard.pl

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pod nazwą:

„Dostępna Gmina Białogard”

4) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.





5) Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

6) Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy.

7) W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9) Nie przysługuje Państwu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XI. Wykaz dokumentów, jakie oferenci mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. Formularz ofertowy (wg wzoru w załączeniu).



