

Białogard, dnia 03.09.2024r.

Gmina Białogard
Wileńska 8
78-200 Białogard

Wszyscy Wykonawcy ubiegający się
o udzielenia zamówienia

Dotyczy zapytania ofertowego na: " SIŁOWNIA DLA ZDROWIA W GRUSZEWIE" W RAMACH KONKURSU MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO „GRANTY SOŁECKIE 2024”

Wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego

Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

1. Czy Zamawiający wymaga tyczenia i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej?

Odpowiedź: TAK.

2. Czy w zakresie zamówienia jest wykonanie nawierzchni z piasku w ilości 63,47m²? Czy wymagane są obrzeża do tej nawierzchni?

Jeśli występuje nawierzchnia z piasku wnosimy o zmianę nawierzchni na inną np. trawiastą, żwirową lub z mat przerostowych.

Urządzenia siłowni zewnętrznej mają strefę swobodnego upadku poniżej 1m zatem nie jest wymagana nawierzchnia piaskowa. Ponadto, nawierzchnia z piasku nie jest korzystna w przypadku urządzeń siłowni, gdyż powoduje zacieranie się łóżysk, a co za tym idzie psucie się urządzeń. Dodatkowo taka nawierzchnia nie jest korzystna dla osób starszych, gdyż wpływa na niekomfortowe poruszanie się po siłowni, a tym samym sprzyja zwicnięciu kostki i obecność piasku w obuwiu ćwiczącego. W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuszcza nawierzchnię trawiasta lub inną pod urządzenia siłowni ?

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje zmianę nawierzchni na trawiastą.

3. Czy Zamawiający dopuszcza urządzenia na słupie lub wolnostojące zamiast na pylonie jak to jest w kartach? Na rzutach z mapy są urządzenia wolnostojące, na pylonie i na słupie.

Proszę o nakreślenie.

Odpowiedź: Załączone karty są przykładowe, Zamawiający akceptuje urządzenia na słupie na pylonie lub wolnostojące.

4. Czy urządzenie opisane jako wahadło fitness na mapie, ma być połączone z twisterem? (wizualizacja z karty).

Odpowiedź: TAK.

5. Czy karty są przykładowe o przykładowych wymiarach i kolorystyce? Kolorystyka dowolna?

Odpowiedź: Tak, załączone karty są przykładowe.

WÓJT
Jacek Smoliński

